




СБОРНИК ТЕЗИСОВ

I МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕРНЕТ- КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СТУДЕНТОВ

**“СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ И
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ НАУКИ»
23-25 октября 2012 г., г. Запорожье**



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Председатель оргкомитета:

**Ректор Запорожского государственного
медицинского университета, Заслуженный деятель
науки и техники Украины, профессор Ю.М. Колесник**

Заместители председателя:

профессор Туманский В.А., профессор Беленичев И.Ф.

Члены оргкомитета:

**доц. Нерянов Ю.М., проф. Визир В.А., доц. Авраменко Н.А.,
доц. Павлов С.В., проф. Рябоконь Е.В., проф. Панасенко
О.И., доц. Компаниец В.М., доц. Полковников Ю.Ф.,
доц. Кремзер А.А., доц. Мельник И.В., асс. Абросимов Ю.Ю.**

Секретариат:

к.мед.н., асс. Пахольчук О.П.; к.мед.н., асс. Соколик Е.П.

Члены локального оргкомитета:

**к.мед.н., асс. Колесник М.Ю.; к.мед.н., асс. Иваненко Т.В.;
к.фарм. н., ст. преп. Шкода А.С.; к.мед.н., асс. Гайдаржи Е.И.;
к.фарм.н., асс. Тимошик Ю.В.; асп. Иващук Д.А.**

<http://www.zmsmu.com.ua>

ОГЛАВЛЕНИЕ

Оглавление	3с.
Теоретическая медицина	4с.
Клиническая и профилактическая медицина	26с.
Фармация	97с.
Вопросы организации здравоохранения и медицинского образования	134с.

ретинопатией, а также рекомендованы для профилактики осложнений у этой группы больных.

УДК 616.831.9-002.3-092

СТАН ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА ГНІЙНІ МЕНІНГІТИ

Ключові слова: гнійний менінгіт, нітрити, каталаза.

Ключевые слова: гнойный менингит, нитриты, каталаза.

Key words: serous meningitis, purulent meningitis, nitrites, catalase

Задирака Д.А. Рябоконе О.В. denis.zadiraka@mail.ru

Запорізький державний медичний університет

Кафедра інфекційних хвороб

Мета: дослідити стан прооксидантно-антиоксидантної системи (ПАС) у хворих на гнійні менінгіти (ГМ). Матеріали та методи. Під спостереженням знаходилося 23 хворих на ГМ. Діагноз ГМ підтверджено клініко-лабораторно. Стан ПАС оцінювали за показниками вмісту нітритів та активності каталази, які визначалися спектрофотометричним методом. Отримані результати. За результатами проведених досліджень, у хворих на ГМ, при госпіталізації, було виявлено достовірне підвищення показників вмісту нітритів на 44,7% ($p < 0,05$), що свідчить про активацію вільнорадикального ушкодження тканин, та зниження активності каталази на 77,3% ($p < 0,05$), яка характеризує стан антиоксидантної системи. При виписці, на фоні базисної терапії, показник вмісту нітритів зменшився на 36,6% ($p < 0,05$), а каталазна активність зросла на 38,6% ($p < 0,05$), порівняно з аналогічними показниками при госпіталізації, проте достовірно відрізнялися від показників контрольної групи відповідно на 24,8% та 27,9% ($p < 0,05$; $p < 0,05$). Висновки: 1. Стан ПАС у хворих на ГМ, при госпіталізації, визначається підвищенням вмісту нітритів та зниженням активності каталази ($p < 0,05$). 2. Базисна терапія сприяє покращенню показників ПАС ($p < 0,05$), проте повного відновлення їх не відбувається ($p < 0,05$).

УДК 616-052

ЛИЧНОСТНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ «ВРАЧ- ИНФЕКЦИОНИСТ-ПАЦИЕНТ» В УСЛОВИЯХ ИНФЕКЦИОННОЙ КЛИНИКИ

Ключевые слова: взаимодействия «врач-инфекционист – пациент», алекситимия, типы взаимоотношений, неалекситимический тип личности.

Зарубина В.В., Малютина А.К., zarubina_v_v@ukr.net

Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца

Кафедра инфекционных болезней

Актуальность исследования. Одна из наиболее актуальных проблем терапии больных - это изучение условий оптимальности и эффективности лечебного процесса, важной психологической характеристикой которого являются взаимоотношения между врачом и больным, а именно коммуникативное взаимодействие «врач-инфекционист – пациент». Цель: изучить психологические аспекты взаимодействия «врач-инфекционист – пациент». Методики исследования: Опросник интерперсонального диагноза (Т. Лири), Торонтская алекситимическая шкала (TAS). Нами было проведено скрининговое исследование 6 врачей – инфекционистов и 24 пациентов инфекционного отделения. Из них 13 мужчин и 11 женщин. Средний возраст пациентов составлял 34 года. Результаты и выводы: Было выявлено высокий уровень алекситимии (неспособность к осознанию, выражению и описанию собственных чувств, душевного состояния) у 9 пациентов (мужчин), а у врачей уровень алекситимии составлял меньше 62 баллов, что соответствует неалекситимическому типу личности. За опросником интерперсонального диагноза (тип отношений с другими людьми) у 6 врачей показатели не превышали 8 баллов, что указывает на гармоничную личность, а у пациентов показатели превышают 14 баллов, что свидетельствует о наличии подозрительного и эгоистичного типа взаимоотношений с другими людьми.