



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ И ФАРМАЦИИ - 2015

**Сборник тезисов докладов
69-й научно-практической конференции
студентов и молодых ученых с
международным участием**

**Минск БГМУ
2015**

УДК 61:615.1(043.2)

ББК 52я73

А43

Рецензенты: член-корреспондент НАН Беларуси, д.м.н., профессор Висмонт Ф. И.; д.м.н., профессор Таганович А. Д.; заслуженный деятель науки РБ, д.м.н., профессор Третьяк С. И.

Актуальные проблемы современной медицины и фармации - 2015"
сборник тезисов докладов 69-й научно-практической конференции студентов и молодых ученых с международным участием.

В авторской редакции.

/под редакцией профессора О. К. Кулаги, профессора Е. В. Барковского, -
Минск: БГМУ, 2015/

ISBN 978-985-567-176-4

Содержатся тезисы докладов студентов и молодых ученых, посвященных широкому кругу актуальных проблем современной теоретической и практической медицины и фармации. Рекомендован студентам высших учебных медицинских заведений и медицинских колледжей, врачам, научным сотрудникам.

ISBN 978-985-567-176-4



УДК 61:615.1(043.2)

ББК 52я73

А43

Сирошенко С. В.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА «АКНЕСТОП»

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Федотов В. П.

*Кафедра дерматовенерологии и косметологии с циклом эстетической
медицины ФПО*

Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье

Актуальность. Угревая болезнь беспокоит очень большой процент населения разных возрастов. По данным психологического опроса 80% людей считают, что самое не привлекательное в человеке это угревая сыпь. Наличие угревой сыпи на видимых участках кожи значительно снижает самооценку, вызывает тревогу, депрессию, дисморфофобию. По статистике в возрасте 17-25 лет болеет угревой болезнью около 80-85% людей.

Цель: изучение эффективности препарата «Акнестоп» в наружной терапии больных угревой болезнью.

Задачи:

1 Изучить терапевтическую эффективность препарата у больных угревой болезнью.

2 Выявление нежелательных эффектов от действия «Акнестоп».

3 Выявление побочных действий препарата.

Материал и методы. Подвергнуто исследованию было 35 человек больных угревой болезнью с торпидно протекающими формами из них 20 – с лёгкой формой акне, и 15 средней степенью тяжести. Пациенты были в возрасте 17-25 лет, 20 из них девушки, а 15 юноши. Все больные болеют длительное время (от 6 месяцев до 2 лет) и использовали ранее антибактериальные наружные мази, которые оказывали лишь временный эффект. Пациенты наносили крем «Акнестоп» на поражённые участки в течение трёх месяцев. Крем наносили 2 раза в сутки (утром и вечером) на проблемные участки кожи и мягко втирали. Приблизительно 0,5 г. = 2,5 см² крема, которого было достаточно для всей поверхности лица.

Результаты и их обсуждение. Переносимость «Акнестоп» была удовлетворительная, побочных явлений не установлено. Клиническое выздоровление отмечено у 12 пациентов, значительное улучшение у 20, незначительный эффект у 3 пациентов, что потребовало дополнительных препаратов для лечения. Эффект зависел от длительности заболевания, а также количества курсов терапии. В процессе лечения отсутствовали побочные и нежелательные эффекты, отмечалась хорошая переносимость «Акнестоп».

Выводы:

1 У 32 пациентов из 35 наблюдалось клиническое улучшение, что показывает высокую терапевтическую эффективность препарата.

2 Нежелательные эффекты от действия препарата «Акнестоп» отсутствуют.

3 Побочных действий препарата не наблюдалось.