



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

**НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ, АСПРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ**

**ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
«ДОСЯГНЕННЯ СУЧАСНОЇ МЕДИЧНОЇ ТА
ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ НАУКИ – 2022»**

4 лютого 2022 року



ЗАПОРІЖЖЯ – 2022

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

ГОЛОВА ОРГКОМІТЕТУ:

ректор ЗДМУ, Заслужений діяч науки і техніки України, проф. Колесник Ю.М.

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ:

проректор з наукової роботи, Заслужений діяч науки і техніки України, проф. Туманський В.О.;

голова Координаційної ради з наукової роботи студентів, проф. Беленічев І.Ф.;

голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, проф. Павлов С.В.;

секретар Координаційної ради з наукової роботи студентів, ст. викл. Абросімов Ю.Ю.;

голова студентської ради ЗДМУ Федоров А.І.

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:

заступник голови студентської ради Будагов Р.І.; голова навчально-наукового сектору студентської ради Єложенко І.Л.

орієнтування. Встановлено поліпшення адаптивних навичок статодинамічних функцій у 36,4% випадків, здібності до самообслуговування у 22,7%. На момент завершення дослідження, соціально адаптованими, можна вважати 73,38% всіх обстежених.

ОСОБИСТІСНИЙ ПРОФІЛЬ СТУДЕНТІВ МОЛОДШИХ КУРСІВ МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЗІ СТАНАМИ ПСИХІЧНОГО ВИСНАЖЕННЯ

Єфіменко С. О.

Науковий керівник: проф. Чугунов В. В.

Кафедра психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та сексології
Запорізький державний медичний університет

Мета дослідження: на підґрунті клініко-психологічного дослідження феномену психічного виснаження у студентів молодших курсів медичного університету виявити особливості їх особистісного профілю.

Контингенти і методи. Протягом сесійного періоду було обстежено 770 студентів Запорізького державного медичного університету (м. Запоріжжя, Україна), що навчалися на 1-3 курсах різних факультетів закладу, серед них для подальшого дослідження було відібрано 324 студенти. Були використані клініко-анамнестичний, клініко-психологічний, психодіагностичний та статистичний методи. Психодіагностичний метод був реалізований Фрайбургським багатofакторним особистісним опитувальником (Крилов А.О., 1997). Попередньо було встановлено, що серед обраного контингенту ознаки психічного виснаження демонструють 175 (54,0%) студентів, з них була сформована група дослідження (ГД), інші 149 (46,0%) студентів, без діагностично значущих ознак психічного виснаження, були віднесені до групи порівняння (ГП).

Результати. Для студентів зі станами психічного виснаження були більш характерні високі показники за шкалами «Невротичність» (142 (81,1%) студенти ГД та 68 (45,6%) ГП), «Спонтанна агресія» (85 (48,6%) студентів ГД та 37 (24,8%) ГП), «Депресивність» (110 (62,8%) студентів ГД та 33 (18,9%) ГП), «Роздратованість» (114 (65,1%) студентів ГД та 55 (36,9%) ГП), «Реактивна агресивність» (60 (34,3%) студентів ГД та 30 (20,1%) ГП), «Сором'язливість» (89 (50,9%) студентів ГД та 35 (23,5%) ГП), «Відкритість» (82 (46,9%) студенти ГД та 43 (28,9%) ГП), та «Емоційна лабільність» (115 (65,7%) студентів ГД та 39 (26,2%) ГП).

Висновки. До особливостей особистісного профілю студентів медичного університету зі станами психічного виснаження належать високі показники невротизації із психосоматичними порушеннями, наявність депресивного реагування, анксиогенні труднощі у встановленні соціальних контактів, і, як наслідок, інтровертованість та уникнення тривалої комунікації з оточуючими, невірноваженість емоційного стану зі зниженням порогу реагування.

“HYBRID APOPHENIA” AS THE WEB-MECHANISM OF NORMALIZATION OF ADDICTIVE BEHAVIORAL AND COGNITIVE PATTERNS

Gorodokin A.D.

Scientific supervisor: prof. Chugunov V.V.

Department of psychiatry, psychotherapy, general and medical psychology, narcology and sexology of
Zaporizhzhya State Medical University

Relevance. The basic mechanism of addictive behavioral and cognitive patterns subjective normalization lies in patient's self-perception shift. To conceptualize this shift, we introduced the concept of “hybrid apophenia”.

Aim. To conceptualize the phenomenon of hybrid apophenia as a “bridge” between cognitive aberrations driven by mental distress and artificial information environment created by web-echo-chambers and filter-bubbles.

Materials and methods: performed theoretical study based on content analysis of public online communities and support groups focused on behavioral addictions (pathological gambling).

Study results. Apophenia – the tendency to perceive meaningful connections between unrelated things which is common mind reaction to distress and disorientation. By inclusion of “hybrid” to this term, we underline that one part of this phenomenon originates in patient's mental condition, but the other is external (specifically presented by web content “filter bubble” generated by AI that basing on the search interests of individual, creating an isolated ideological echo-chamber). Social isolation removes equalizing influence of social environment on addictions driving their victims directly to echo-chamber and web-created reality palliatives.