

# ВРАЧЕБНОЕ ДЕЛО

*Основан в 1918 году*

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

*Н. П. Алексеенко, И. Л. Богданов, Г. И. Бурчинский (зам. редактора), Т. Т. Глухенький, М. К. Даль, Д. Н. Калюжный, А. С. Мамолат, А. Л. Михнев (зам. редактора), Д. И. Панченко (ответственный редактор), Е. Д. Петров, И. А. Полищук, Д. И. Пронив (отв. секретарь), Н. Н. Сиротинин (зам. редактора), И. А. Струев (отв. секретарь), М. Н. Умовист, М. П. Филиппов (отв. секретарь), Д. Ф. Чеботарев, И. В. Шумада.*

7

ИЮЛЬ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА  
«ВРАЧЕБНОЕ ДЕЛО»

- |                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| А. Л. Абашев-Константиновский (Киев) | В. З. Мартынюк (Львов)              |
| Б. В. Аleshин (Харьков)              | Л. И. Медведь (Киев)                |
| Д. Е. Альперн (Харьков)              | П. Е. Огий (Тернополь)              |
| А. И. Арутюнов (Киев)                | И. И. Потоцкий (Киев)               |
| В. Д. Братусь (Киев)                 | Ф. Я. Примак (Киев)                 |
| И. М. Ганджа (Киев)                  | С. Н. Савенко (Черновцы)            |
| А. М. Ганичкин (Донецк)              | Д. Ф. Скрипниченко (Киев)           |
| В. Г. Герасимов (Киев)               | Я. П. Скляр (Львов)                 |
| Л. В. Громашевский (Киев)            | Г. Г. Соколянский (Одесса)          |
| И. Я. Дейнека (Одесса)               | З. А. Ткаченко (Луганск)            |
| Г. Л. Дерман (Харьков)               | Н. Н. Транквилитати (Донецк)        |
| К. Ф. Дупленко (Киев)                | С. С. Речменский (Киев)             |
| Б. А. Задорожный (Харьков)           | Е. А. Успенский (Одесса)            |
| А. Р. Киричинский (Киев)             | И. И. Федоров (Киев)                |
| М. М. Ковалев (Киев)                 | Ф. Ф. Харченко (Харьков)            |
| А. И. Коломийченко (Киев)            | Ф. Л. Хмара (Киев)                  |
| В. П. Комиссаренко (Киев)            | Н. Я. Хорошманенко (Днепропетровск) |
| С. И. Корхов (Винница)               | Е. И. Чайка (Киев)                  |
| Л. Н. Кузменко (Львов)               | А. Б. Шахназаров (Симферополь)      |
| Г. Д. Лещенко (Харьков)              | Д. Н. Яновский (Киев)               |
| Н. Ф. Липкан (Киев)                  | М. А. Ясиновский (Одесса)           |
| Л. Б. Литвак (Харьков)               |                                     |

Заведующая редакцией С. Н. Махвер

---

Корректор О. А. Шелест

Технический редактор Е. А. Чалая

---

Адрес редакции журнала:  
Киев, ул. Январская № 1, тел. Б 9-84-90.

---

БФ 34105. Зак. К-79. Подписано к печати 27.VI 1964 г. Формат 70 × 108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Физ.-печ. лист.—10. Усл. печ. л.—13,7. Бум. л.—5,0. Уч.-изд. л.—15,7. Тираж 12494.

---

Киевская областная типография, ул. Ленина, 19.

Рентгенокимографические исследования дают возможность определить также систолический и минутный объем сердца, что представляет большое значение при оценке тех изменений, которые имеют место у больных после нормализации частоты сокращений желудочков. К сожалению, в этой работе мы не могли привести соответствующие данные, так как в послеоперационном периоде, как правило, левый контур из-за плевральных наложений плохо выделяется и затрудняет расчет. Эти данные будут дополнены после исследования больных в более отдаленные сроки.

## ПРИМЕНЕНИЕ ГИСТИДИНА ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ

*Канд. мед. наук А. Д. ВИЗИР*

Кафедра госпитальной терапии (зав. — проф. Л. Т. Малая) лечебного факультета Харьковского медицинского института

Под наблюдением находилось 33 больных атеросклерозом в возрасте от 48 до 86 лет. Вторая стадия атеросклероза была у пяти больных, третья — у 28. Все больные страдали приступами стенокардии. Хроническая коронарная недостаточность второй степени выявлена у 29 человек, третьей — у четырех.

Препарат вводился внутримышечно по одной ампуле, содержащей 5 мл 4% раствора хлористо-водородного гистидина один раз в день на протяжении 20—30 дней.

Переносимость гистидина хорошая, побочных явлений в процессе лечения не наблюдалось.

В качестве тестов для суждения о характере влияния препарата на липоидный обмен были использованы биохимические показатели:  $\alpha$ - и  $\beta$ -липопротеиды сыворотки крови, фосфолипиды и холестерин.

Липопротеиды определялись методом электрофореза на бумаге с предварительной окраской суданом черным. Холестерин сыворотки крови определялся методом Энгельгардта и Смирновой, лецитин — методом Бюра в модификации Рыжовой.

В результате лечения гистидином у большинства больных атеросклерозом отмечалась тенденция к нормализации показателей липоидного обмена: снижение  $\beta$ -фракции липопротеидов и повышение лецитин/холестеринового коэффициента.

Гистидин является средством, благоприятно влияющим на нарушенный липопротеиновый обмен и может быть рекомендован для лечения больных атеросклерозом.

## БОЛЕЗНЬ ХИАРИ

*Проф. И. Н. СЕРГИЕНКО, П. Ф. ШАТСКАЯ*

Клиника госпитальной терапии (зав. — проф. И. Н. Сергиенко)  
Ставропольского медицинского института

Облитерирующий флебит печеночных вен был впервые выделен как самостоятельное заболевание венским патологоанатомом Хиари в 1899 году и описан в русской литературе А. И. Абрикосовым в 1905 году.

Всего в мировой литературе описано около 70 случаев. Прижизненно болезнь Хиари диагностируется также крайне редко. Причины возникновения болезни Хиари до сих пор неясны.

Синдром этого заболевания может развиваться в результате следующих патологоанатомических состояний:

воспалительного процесса в стенках стволов печеночных вен с последующим развитием облитерации их просвета; тромбирования печеночных вен при прохождении тромба нижней полой вены; закупорки печеночных вен при раковой опухоли печени или почек; тромбозе вен при эритремии; травматическом повреждении стенок печеночных вен.

На секции в печеночных венах обнаруживаются тромбы, чаще в их устьях, иногда они канализируются. В результате облитерации крупных печеночных вен возникает венозный застой, печень увеличивается в размерах, возможна атрофия клеток паренхимы. Тромбоз может охватывать воротную и нижнюю полую вены.

Клиническая картина болезни Хиари складывается из симптомов собственно тромбоза, из симптомов первичных болезненных состояний, им осложнившихся, а также из симптомов вторичных осложнений тромбоза.

Течение болезни чаще хроническое, протекающее с обострениями, что характеризуется периодическими тромбообразованиями.

Незлин и Иванов в клиническом течении болезни различают две стадии: первую — скрытую или протекающую с неопределенными симптомами, соответствующую перио-

ОБМЕН ОПЫТОМ  
И АННОТАЦИИ

EXCHANGE OF EXPERIENCE

- Сочетание кисты и гормонально активной опухоли коры надпочечника.—  
*А. П. Калинин, Г. А. Шапиро* (Москва) 114
- К атипичному течению рака желудка.—  
*В. Ф. Радзивил, П. С. Федышин, Н. К. Фуркало* (Киев) 116
- Ближайшие и отдаленные результаты лечения миелосаном больных хроническим миелолейкозом.—  
*К. Г. Островский* (Донецк) 117
- Поражение поджелудочной железы при длительном лечении стероидными гормонами.—  
*Н. А. Жуков, М. А. Гофман* (Омск) 118
- О терапии желудочной тетании.—  
*И. Ф. Лучко* (Чертково, Тернопольской обл.) 120
- Лечение больных язвенной болезнью инъекциями новокаина и витамина В<sub>1</sub>.—  
*Е. П. Кумкова* (Симферополь) 122
- Флегмона желудка.—  
*Г. А. Измайлов* (Саранск, Мордовской АССР) 123
- Лечение больных гипертонической болезнью и атеросклерозом на Южном берегу Крыма.—  
*С. Р. Татевосов, А. Н. Гольдман, И. Ф. Остапчук* (Ялта) 125
- Рентгенокимография сердца при атриоventрикулярной блокаде до и после электрической стимуляции желудочков.—  
*Ю. И. Бредикис, Р. Г. Федорова* (Москва) 127
- Применение гистидина при атеросклерозе.—  
*А. Д. Визир* (Харьков) 129
- Болезнь Хиари.—  
*И. Н. Сергиенко, П. Ф. Шатская* (Ставрополь) 129
- О гидроперикарде у больной микседемой.—  
*М. В. Кропельницкая* (Черновцы) 132
- Тетания, связанная с поражением центральной нервной системы.—  
*Б. В. Эпштейн* (Москва) 133
- Тяжелый почечный синдром при диабетической коме.—  
*Е. С. Трунченкова* (Новокузнецк) 134
- Новые варианты двух методов клинического исследования больных.—  
*Д. Н. Думбадзе* (Киев) 136
- Об эффективности антибактериальной терапии больных туберкулезом легких в амбулаторных условиях.—  
*Х. Х. Хесина* (Луганск) 138
- О лечении больных рассеянным склерозом по методу врача Горыни.—  
*С. И. Фейгина* (Киев) 140
- Об аграфических расстройствах при амнестической афазии.—  
*В. М. Блейхер* (Киев) 141
- Лечение стимулином Д больных с диэнцефальным синдромом.—  
*В. С. Каменецкий, А. Е. Сокол* (Винница) 143
- Об алкогольно-антабусных психозах.—  
*Р. А. Отто* (Сватовск, Луганской обл.) 143
- Внутримышечное введение лобелина при табакокурении.—  
*М. Г. Махмудов* (Ольгово, Московской обл.) 145

- Association of a Cyst and Hormone-Active Tumour of the Adrenal Cortex.—  
*A. P. Kalinin and G. A. Shapiro* (Moscow). 114
- On the Atypical Course of Gastric Cancer.—  
*V. F. Radzivil, P. S. Fedyshin, N. K. Furkalo* (Kiev). 116
- Immediate and Late Results of Myelosan Treatment of Patients with Chronic Myeloleucosis.—  
*K. G. Ostrovsky* (Donetsk). 117
- Affection of the Pancreas Due to Prolonged Treatment with Steroid Hormones.—  
*N. A. Zhukov and M. A. Hofman* (Omsk). 118
- On the Treatment of Gastric Tetanus.—  
*I. F. Luchko* (Chertkovo, Ternopol Region). 120
- Treatment of Patients with Ulcer Disease by Inusions of Novocaine and Vitamin B<sub>1</sub>.—  
*E. P. Kumkova* (Simferopol). 122
- Gastric Phlegmon.—  
*G. A. Izmailov* (Saransk). 123
- Treatment of Patients with Hypertensive Disease and Atherosclerosis at the Southern Coast of the Crimea.—  
*S. R. Tatevosov, A. N. Goldman, I. F. Ostapchuk* (Yalta). 125
- Cardiac Roentgenkymography in Atrioventricular Block Before and After Electrical Stimulation of the Ventricles.—  
*Yu. I. Bredikis and R. G. Fyodorova* (Moscow). 127
- Employment of Histidine in Atherosclerosis.—  
*A. D. Vizir* (Kharkov). 129
- Chiari's Disease.—  
*I. N. Sergiyenko and P. F. Shatskaya* (Stavropol). 129
- Hydropericardium in Patients with Myxedema.—  
*M. V. Kropelnitskaya* (Shernovtsy). 132
- Tetanus Due to Affection of the Central Nervous System.—  
*B. V. Epstein* (Moscow). 133
- Severe Renal Syndrome in Diabetic Coma.—  
*E. S. Trunchenkova* (Novokuznetsk). 134
- New Variants of Two Methods of Clinical Examination of Patients.—  
*D. N. Dumbadze* (Kiev). 136
- On the Efficiency of Antibacterial Treatment of Patients with Pulmonary Tuberculosis in Ambulatory Conditions.—  
*H. H. Khesina* (Lugansk). 138
- On the Treatment of Patients with Multiple Sclerosis After Doctor Gorynia's Method.—  
*S. I. Feigina* (Kiev). 140
- On Agraphic Disorders in Amnestic Aphasia.—  
*B. M. Bleikher* (Kiev). 141
- Treatment of Patients with Diencephalic Syndrome by Stimulin D.—  
*V. S. Kamenetsky and A. E. Sokol* (Vinnitsa). 143
- On Alcoholic-Antabus Psychosis.—  
*R. A. Otto* (Svatovsk, Lugansk Region). 143
- Intramuscular Administration of Lobelin in Tobacco Smoking.—  
*M. G. Makhmudov* (Olgovo, Moscow Region). 145