



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і
молодих вчених**

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
науково-практичної конференції з міжнародною
участю молодих вчених та студентів
«Актуальні питання сучасної медицини і
фармації 2019»
13 – 17 травня 2019 року



УДК: 61

A43

Конференція включена до Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій 2019 року (179), посвідчення Укр ІНТЕІ № 125 від 29.03.2019.

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Голова оргкомітету: проф. Колесник Ю.М.

Заступники голови: проф. Туманський В.О., доц. Авраменко М.О.

Члени оргкомітету: проф. Візір В.А., доц. Моргунцова С.А., доц. Компанієць В.М., доц. Кремзер О.О., доц. Полковніков Ю.Ф., доц. Шишкін М.А., д.біол.н., доц. Павлов С.В., проф. Разнатовська О.М., голова студентської ради Усатенко М.С.

Секретаріат: доц. Іваненко Т.В., ст. викл. Абросімов Ю.Ю., студенти Подлужний Г.С., Москалюк А.С, Скоба В.С, Гонтаренко Е.О.

Збірник тез доповідей науково-практичної конференції з міжнародною участю молодих вчених та студентів «Актуальні питання сучасної медицини і фармації 2019» (Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, 13-17 травня 2019 р.). – Запоріжжя: ЗДМУ, 2019. – 200с.

ISSN 2522-1116

Запорізький державний медичний
університет, 2019.

PECULIARITIES OF CRUSTED SCABIES IN IMMUNOCOMPROMISED PATIENTS

Reznichenko N., Kothapalli Mohith Kumar
Zaporizhzhia State Medical University

Introduction. Patients with severe immunodeficiency have conditions for the occurrence of many infectious diseases. The most unfavorable prognosis in skin diseases is crusted/Norwegian scabies which is rare and characterized by widespread crusts, hyperkeratotic lesions teeming with innumerable mites.

Aim: to identify the characteristics of the course of the crusted scabies in the immunocompromised patients with steroid therapy.

Materials and Method. 10 cases of crusted scabies were treated in Community Institution “Zaporizhzhia Regional Dermatovenereology Clinical Hospital” of Zaporizhzhia Regional Council during 2018 -2019 years. Standard methods of microscopic laboratory analysis and treatment were used in all patients according to National Regime.

Results. 5 patients were children and 5 patients were adults. All of them were getting steroid treatment for rheumatoid arthritis or bronchial asthma. The patients started with allergy like lesions and later they were recognized as the papule/vesicle. Lesions were hyperkeratotic, crusted and covered large areas. Marked scaling was fixed in all cases. Pruritus was minimal. Nail dystrophy and scalp lesions were prominent. The hands and arms were usual locations, but all sites were infected. Eczema appeared as a complication in 4 cases. The treatment currently recommends a combination regimen of topical permethrin 5% or benzoyl benzoate 5%, applied daily for 7 days, followed by twice weekly until cure is reached. Concurrently, oral ivermectin should be taken on days 1, 2, 8, 9, and 15. For topical treatment, we chose topical permethrin 5% for our patients. Contact precautions were applied, and healthcare workers who had contact with patients prior to that point were informed of their diagnosis. After 4 weeks of treatment, repeat skin scrapings were negative and contact precautions were removed for the patients. A thorough washing of the linens and clothing in her home was advised. Norwegian scabies may be a rare complication of immunosuppressant therapy, but in view of its contagious nature physicians should be aware of the possibility in a patient who develops a widespread hyperkeratotic eruption.

Conclusion. The investigation showed prevalence of crusted scabies among immune-compromised people. The results show the need for examination for scabies and its treatment in people, who are immune-compromised.

КЛІНІЧІ РІЗНОВИДИ ДИСОЦІАТИВНИХ РОЗЛАДІВ У НЕПСИХОТИЧНІЙ НОЗОЛОГІЇ

Розов П.Р., Саржевський С.Н.
Запорізький державний медичний університет

Вступ. Конверсійні розлади складають вагомому частку порушень у «малій» психіатрії, які вимагають точної діагностики для їх ефективного лікування. Однак, на сьогоднішній день все менше зустрічаються класичні різновиди дисоціативних феноменів, а подібні симптоми можуть комбінуватися з іншою невротичною або неврозоподібною патологією.

Мета дослідження – вивчення різновидів дисоціативних симптомів, їх поєднання з іншими проявами, що зустрічаються у різних діагностичних рубриках неспсихотичних розладів.

Матеріалом дослідження були 20 жінок, що перебували на лікуванні у відділенні неврозів ЗОПЛ, у яких домінували або були наявні конверсійні розлади, відображені у діагнозі при лікуванні в стаціонарі.

Методи дослідження: клініко - психопатологічний, катамнестичний.

Отримані результати. В результаті клінічної та нозологічної оцінки усі пацієнти були розподілені на 5 груп. Переважаюча кількість хворих з діагнозом змішаний дисоціативний розлад (40%, 1 група). Наступним за кількістю пацієнтів був органічний дисоціативний розлад (35%, 2 група). Далі представлені пацієнти з панічним розладом у акцентуованій істеричної особистості (15%, 3 група). Найменші групи складають - розлад адаптації з порушенням емоцій у істеричної особистості (5%, 4 група) і соматизований розлад у істеричної особистості (5%, 5 група).

Скарги пацієнтів першої групи були представлені розладами моторики і відчуттів: порушення координації, локальні обмеження функціонування рук і ніг, функціональні напади, оніміння в кінцівках. Дані симптоми поєднувались з головним болем, безсонням, різними алгіями, епізодичним зниженням пам'яті. В анамнезі об'єктивно простежувався психотравмуючий фактор, у деяких подібні стани повторювалися після стресу і раніше. У лікувальній тактиці на тлі психотерапії ефективними були транквілізатори (сібазон),

THE ROLE OF PHOSPHOLIPASE A2 IN FORMATION OF ANEMIA OF INFLAMMATION IN INFANTS WITH ACUTE BACTERIAL DISEASES OF RESPIRATORY ORGANS.....	92
Pogribna A.O.	
НАШ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ КРІОТЕРАПІЇ У ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНОГО ТОНЗИЛІТУ В ДИТЯЧОМУ ВІЩІ.....	92
Плотнікова К.В.	
ПОРІВНЯЛЬНИЙ ОГЛЯД ДИНАМІКИ БАКТЕРІАЛЬНОГО СПРЕКТРУ, АНТИБІОТИКОЧУТЛИВОСТІ ТА АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТІ В УМОВАХ СТАЦІОНАРУ ЗА 2016-2018 Р.Р.....	93
Плохушко В.В.	
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК СИНДРОМУ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ ТА УСПІШНОСТІ СЕРЕД СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ.....	94
Плохушко Р.В.	
ДІАРЕСГЕННІ ЕШЕРИХІОЗИ: ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІКИ ТА ЛІКУВАННЯ У ДІТЕЙ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ.....	95
Поруб С.Є., Усачова О.В., Пахольчук Т.М.	
НАДАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ДО ГОСПІТАЛЬНОМУ ЕТАПІ ТЯЖКИМ ХВОРИМ З МОЗКОВОЮ КОМОЮ.....	96
Притула Д.Г., М., Бойко К. А., Лепетченко В. М.	
ДЕРМАТОСКОПІЯ В ДІАГНОСТИЦІ УРАЖЕННЯ НІГТЬОВИХ ПЛАСТИН.....	97
Проценко М.В., Макуріна Г.І.	
КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІПІДНИХ АБЕРАЦІЙ ТА СПОСОБІВ ЇХ КОРЕКЦІЇ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ З АСОЦІЙОВАНИМИ КЛІНІЧНИМИ СТАНАМИ.....	99
Пунда А.В., Буряк В.В., Візір В.А.	
НЕЙРОСОНОГРАФІЯ У ДОНОШЕННИХ ТА НЕДОНОШЕННИХ. ПОКАЗАННЯ ДО НЕЙРОСОНОГРАФІЇ..	99
Пустова К.В., Амро А.Т.	
КЛІНІКО-ПАРАКЛІНІЧНІ ВІДМІННОСТІ МІЖ ХВОРИМИ НА ШЕМІЧНИЙ ІНСУЛЬТ ТА ПУХЛИНИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ.....	100
Пухальський М.П., Сікорська М.В., Козьолкін О.А.	
ТАКТИКА ПІДТРИМКИ ЛЮТЕЇНОВОЇ ФАЗИ У ПАЦІЄНТОК В ПРОГРАМІ ДРТ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ.....	100
Разиграєва М. О., Авраменко Н. В., Грідіна І. Б.	
ВИВЧЕННЯ СТРУКТУРИ БІОПАТІВ БРОНХІВ МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОННОЇ МІКРОСКОПІЇ У ХВОРИХ НА ХІМІОРЕЗИСТЕНТНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ.....	101
Разнатовська О.М., Хлистул В.М., Хлистул В.В.	
АКТУАЛЬНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ПОРУШЕНЬ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ У ХВОРИХ НА ХІМІОРЕЗИСТЕНТНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ.....	102
Разнатовська О.М., Москалюк А.С.	
EFFECTIVENESS OF ANTIVIRAL THERAPY IN TREATING HERPETIC ECZEMA.....	102
Reznichenko N., Mukesh Varma Samala	
EFFECTIVENESS OF CORTICOSTEROID THERAPY IN ORAL LICHEN PLANUS.....	103
Reznichenko N., Dantuluri Srinivasa Raju	
PECULIARITIES OF CRUSTED SCABIES IN IMMUNOCOMPROMISED PATIENTS.....	104
Reznichenko N., Kothapalli Mohith Kumar	
КЛІНІЧНІ РІЗНОВИДИ ДИСОЦІАТИВНИХ РОЗЛАДІВ У НЕПСИХОТИЧНІЙ НОЗОЛОГІЇ.....	104
Розов П.Р., Саржевський С.Н.	
ОСОБЛИВОСТІ ВЕГЕТАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ПАЦІЄНТІВ З ХВОРОБОЮ ПАРКІНСОНА 2 СТАДІЇ ЗА ХЕН-ЯРОМ.....	105
Ромалійська О.В.	
АНАЛІЗ ЧУТЛИВОСТІ STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS ПРИ ХІРУРГІЧНІЙ ПАТОЛОГІЇ.....	105
Садовський Ю.А.	