

+85 лет
ОКРУЖНАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
www.okbhmao.ru

№1 (11) / 2017
НАУЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК ЮГРЫ



+85 лет
ОКРУЖНАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
www.okbhmao.ru

*Посвящается
85-летию*

Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
**«ОКРУЖНАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА»**

ISSN 2306-1367



16+



№1 (11) / 2017

НАУЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ВЕСТНИК
ЮГРЫ

Бюджетное учреждение высшего образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Ханты-Мансийская государственная медицинская академия»

НАУЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК ЮГРЫ



Ханты-Мансийск – 2017

«НАУЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК ЮГРЫ»

Научно-практический медицинский журнал, №1(11) / 2017 г.

Выходит четыре раза в год

«НАУЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК ЮГРЫ», г. Ханты-Мансийск под редакцией д.м.н. Ф.И. Петровского – Ханты-Мансийск: Информационно-издательский центр БУ «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия, 2017. – 91 с.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Главный редактор:

Петровский Ф.И. - д.м.н., доцент

Заместитель главного редактора:

Койносов Ан.П. - д.м.н., доцент

Ответственный секретарь:

Бондаренко О.М. - к.б.н., доцент

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Ханты-Мансийская государственная медицинская академия»

Свидетельство о регистрации:

ПИ №ТУ72-00420 от 13 октября 2011 г.

Члены коллегии:

Зуевский В.П. - д.м.н., профессор;

Каргаполов Е.П. - д.пед.н., профессор;

Коркин А.Л. - д.м.н., доцент;

Корчин В.И. - д.м.н., профессор;

Попов А.Д. - д.м.н., доцент;

Янин В.Л. - д.м.н., профессор

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 40

Тел. 8(3467) 324 588,

e-mail: hmgmi2006@mail.ru

сайт: <http://www.hmgma.ru/>

Подписано в печать 15.05.2017

Тираж 500 экземпляров.

Формат 60x84 1/8. Усл. печ. л. 10,58

Журнал «Научный медицинский вестник Югры» индексируется в базе данных «Российский индекс научного цитирования».

Любое использование опубликованных в журнале материалов и иллюстраций без ссылки на издание запрещено.

Авторы несут полную ответственность за подбор и изложение фактов, содержащихся в материалах, высказываемые ими взгляды могут не отражать точку зрения редакции.

Распространяется бесплатно.

Отпечатано в Информационно-издательском центре Бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия», г. Ханты-Мансийск

СОДЕРЖАНИЕ

МАТЕРИАЛЫ

**XIX Всероссийской научной конференции
студентов, молодых ученых и специалистов**

**«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
И КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ»**

Секция

**«Клинические науки
терапевтического профиля»**

ЛЕГОЧНАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ В
УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

К.Д. Абдурасулов, Н.А. Дыдымов..... 9

АРТЕРИАЛЬНАЯ РИГИДНОСТЬ У БОЛЬНЫХ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ С КОМОРБИДНЫМИ
СОСТОЯНИЯМИ НА СЕВЕРЕ

С.И. Акимов, К.Д. Абдурасулов, Н.А. Дыдымов 10

ОПЫТ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ В
ОСТРЕЙШЕМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА
**Л.И. Анищенко, О.П. Тупиленко, Е.В. Щедухина,
Н.С. Романовская, А.А. Рапгоф, Д.А. Мышленник,
А.А. Соколова 11**

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ
АСТМОЙ С КОМОРБИДНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ
В ПРОЦЕССЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

Е.О. Варламова, М.В. Гуськова 13

ФАКТОРЫ РИСКА РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА
В ХМАО – ЮГРЕ

Е.И. Дорош, М.В. Бабина, А.А. Соколова..... 14

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕВЕНТИВНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ
РАССЕЯННОМ СКЛЕРОЗЕ

**Е.И. Дорош, А.А. Соколова, Ж.И. Молчанова,
О.П. Тупиленко, Е.В. Щедухина, Н.С. Романовская,
А.А. Рапгоф, О.М. Позняк 15**

ПНЕВМОНИЯ –
«МАСКА» ИЛИ ОСНОВНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ?

Р.Ш. Зиннурова, А.А. Гирина 17

РОЛЬ ИРРИГАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НОСА,
ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ

А.М. Исанбаева, И.Р. Черкесова, Г.И. Чхиквадзе ... 18

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕДЕНИЯ АРТРОСКОПИЙ
В ЦАХЕ ОКБ Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

А.А. Мещеряков, Т.М. Салимов..... 19

ПРОФИЛАКТИКА СИНДРОМА ГИПЕРСТИМУЛЯЦИИ
ЯИЧНИКОВ В ПРОГРАММАХ ВРТ

А.В. Мифтахова, С.И. Семенченко..... 20

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ДВУСТОРОННЕГО УВЕИТА
У РЕБЕНКА

**Д.А. Мышленник, Э.А. Вашкулатова,
Г.И. Чхиквадзе. 21**

АКТУАЛЬНОСТЬ САХАРНОГО ДИАБЕТА У ДЕТЕЙ
В Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ

М.Э. Пашинян, А.А. Гирина 22

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НПВП У ПАЦИЕНТОВ
С КОМОРБИДНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ

Н.Э. Рагимханова, С.У. Сабанчиева, А.А. Соколова 23

ВОПРОСЫ ИССЛЕДУЕМОСТИ ТЕЧЕНИЯ
ТОКСИЧЕСКИХ И ХОЛОДОВЫХ ДЕРМАТИТОВ
В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

А.А. Харисова, А.М. Лаптев, Б.Б. Яцынюк 25

Секция

**«Клинические науки
хирургического профиля»**

ПЕРВЫЕ НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРИМЕНЕНИЯ НАРУЖНОГО ТРАНСАНАСТОМОЗНОГО
ДРЕНИРОВАНИЯ ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ ЖЕЛЧНЫХ
ПРОТОКОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
ГЕПАТИКО- И ХОЛЕДОХОЕЮНОАНАСТОМОЗОВ

Р.С. Атавов, В.П. Ионин 27

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПАРАПРОКТИТА
У ДЕТЕЙ В ОКБ Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Л.Р. Ахмадуллина, Зотин А.В 29

СОДЕРЖАНИЕ

***	ПЯТИЛЕТНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЯХ В ОКБ Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСКА А.С. Гонтар, В.В. Франц 30	***	СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТИРЕОИДНОЙ СИСТЕМЫ СПОРТСМЕНОВ, ТРЕНИРУЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПРИОБЬЯ М.Ф. Жеманой 40
***	ВАРИАНТЫ ДИССЕКЦИИ ПАРЕНХИМЫ ПЕЧЕНИ И ОБРАБОТКИ СОСУДИСТОСЕКРЕТОРНЫХ СТРУКТУР ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ РЕЗЕКЦИЯХ ПЕЧЕНИ Н.О. Гулько 31	***	ХАРАКТЕРИСТИКА АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИЦ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА ХМАО – ЮГРЫ С ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ ГИПЕРМОБИЛЬНОСТЬЮ СУСТАВОВ Л.С. Землянушин 41
***	СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТКРЫТЫХ И РОБОТ-АССИСТИРОВАННЫХ ПРОСТАТЭКТОМИЙ В ОКБ Г.ХАНТЫ-МАНСИЙСКА Н.С. Захаров, О.В. Крюкова, С.М. Шейхова 32	***	СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОГРАНИЧНЫХ ЦИСТАДЕНОВ ЖЕНСКОЙ ГОНАДЫ Е.К.Красникова, С.М.Юрченко, Л.С.Землянушин, А.А.Вотинцев..... 43
***	РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ОНКОПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ О.А. Сафарова, Н.К. Казимагомедова, З. Б. Хожяева, Т. В. Ким, Е. А. Лымарь..... 33	***	КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОВАРИАЛЬНОГО РАКА С УЧЕТОМ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ФОНОВОЙ ПАТОЛОГИИ ЖЕНСКОЙ ПОЛОВОЙ СФЕРЫ А.А.Мамедова, Е.А.Цыганова, А.А.Вотинцев 44
***	ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ОККЛЮЗИЕЙ ВЕН СЕТЧАТКИ ПРЕПАРАТОМ «ОЗУРДЕКС». Е.Ю. Суббота, Э.А. Вашкулатова 35	***	ВЛИЯНИЕ ОПИСТОРХОЗНОЙ ИНВАЗИИ НА МОРФОЛОГИЮ СЛИЗИСТОЙ ЖЕЛУДКА ЖИТЕЛЕЙ ХМАО С.Н.Петухова, М.А.Чистов 45
***	АНАЛИЗ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ХОЛЕДОХОЛИТИАЗОМ ПРИ ПОМОЩИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА (ЭРХПГ, ЭПСТ) М.А. Ушаков, Д.П. Кислицин 36	***	ОЦЕНКА СЕЗОННЫХ КОЛЕБАНИЙ УРОВНЯ КОРТИЗОЛА, ТЕСТОСТЕРОНА И ДЕГИДРОЭПИАНДРОСТЕРОН-СУЛЬФАТА У СПОРТСМЕНОВ, ТРЕНИРУЮЩИХСЯ В ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПРИОБЬЯ А.А. Попова 46
Секция «Медико-биологические науки»		***	СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА НЕСМЕРТЕЛЬНЫХ ВНУТРИСАЛОННЫХ ТРАВМ ВОДИТЕЛЯ И Пассажира ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ Р.Н. Садыков, И.В. Паньков..... 47
***	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ ВЫМЕРШИХ ЖИВОТНЫХ ПО ФРАГМЕНТАМ КОСТНОГО СКЕЛЕТА Ш.А.Аджи́ев, А.Ч.Гусейнова, Д.П. Кузнецова, Л.Т. Савин, А.А. Ткалич 38	***	МОРФОМЕТРИЯ КЛУБОЧКОВ ПОЧКИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ОПИСТОРХОЗЕ Э.М.Сайдашева, Т.Р.Биктимиров..... 48
***	ГЕНЕРАЛИЗОВАННАЯ ГИПЕРМОБИЛЬНОСТЬ СУСТАВОВ КАК ОДИН ИЗ ПРЕДДИКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ Б.З. Джафарова..... 39		

СОДЕРЖАНИЕ

ВЛИЯНИЕ НАРУШЕНИЙ ОБМЕНА ЖЕЛЕЗА
НА ВИРУЛЕНТНОСТЬ *S. ALBICANS* И ТЕЧЕНИЕ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО КАНДИДОЗА
**Ю.В. Становая, Р.Н. Садыков, С.А. Пачганов,
Л.В. Леонова, И.А. Булатов, В.В. Леонов,
А.Ю. Миронов, Т.Н. Соколова, Л.Н. Деревянко 49**

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНОГО АНТИОКСИДАНТА –
ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА НА СОСТОЯНИЕ
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СТАТУСА У НАСЕЛЕНИЯ,
ПРОЖИВАЮЩЕГО В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОГО
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ХМАО – ЮГРЫ
Е.А. Шагина, Ю.С. Макаева 50

Секция

«Молодые ученые и специалисты»

СПОСОБ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ АППЕНДЕКТОМИИ
К.Н. Арнаутова, В.С. Матюшин, В.П. Ионин 52

ОСТРЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ СПИРТАМИ
НА ТЕРРИТОРИИ ХМАО – ЮГРЫ
**Е.А. Барац, Н.А. Зюбина, Б.Б. Яцынюк,
Н.А. Волкова, Е.Е. Бебякина 53**

ВЛИЯНИЕ БАРСУЧЬЕГО ЖИРА И КОМПЛЕКСА
ВИТАМИНОВ НА ПРОЦЕСС СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ
В УСЛОВИЯХ ЕГО АКТИВАЦИИ
**Р.Р. Галимов, А.В. Самойлов, С.П. Калашникова,
Е.Г. Никулина, А.В. Зиновьева, В.Г. Соловьев 55**

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЕТОЧНЫХ ИНФИЛЬТРАТОВ В
ЖЕЛУДКЕ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ОПИСТОРХОЗЕ
М. А. Драган, А. В. Карапузиков 56

ОСОБЕННОСТИ СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИИ
ПАЦИЕНТОВ С ПСОРИАЗОМ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ МУЛЬТИФАКТОРИАЛЬНЫХ
СОСТАВЛЯЮЩИХ
**Э.Э. Дьячкова, Р.О. Рагозин, Ю.В. Малахов,
Т.Л. Кот 57**

ОСОБЕННОСТИ ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ
ПРИ СИСТЕМНОЙ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ
ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
У. М. Ибадова, Л. А. Наумова 58

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ СТУДЕНТОВ ЛЕЧЕБНОГО
ФАКУЛЬТЕТА ХМГМА О ФАКТОРАХ РИСКА
ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
К.К. Камнев, О.Н. Рагозин 59

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ГИПОДИАГНОСТИКИ РАХИТА
А. Б. Касенова, О.Д. Добрынина 60

ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ОПИСТОРХОЗЕ
НА ФОНЕ АЛЛЕРГИЗАЦИИ ТУЛЯРИНОМ
И.И.Козлова, А.В.Харитонова 62

ОЦЕНКА АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ В ДЕТСКОМ
ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
А. В. Леонтьева, О. Д. Добрынина 63

КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ ПИЩЕВОГО БОТУЛИЗМА
В ГОРОДЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ
**М.Р. Мирошниченко, В.А. Пахотина,
З.А. Будайханов, Н.А. Мурзак 64**

СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ
ХМГМА И СРАВНЕНИЕ С ОБРАЗОМ ЖИЗНИ
СТУДЕНТОВ ДРУГИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РФ
И БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
Д. В. Суринов 65

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПЕРЕЖИВАНИЯ СТРЕССА
НА УРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ ЖЕНЩИН
В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ
В.Г. Сюсюка 67

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЕТОЧНЫХ ИНФИЛЬТРАТОВ
В ПЕЧЕНИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ
ОПИСТОРХОЗЕ НА ФОНЕ АЛЛЕРГИЗАЦИИ
ТУБЕРКУЛИНОМ
А.В.Харитонова, И.И.Козлова 69

СОДЕРЖАНИЕ

Секция

«Среднего медицинского профессионального образования»

САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД НА БЛАГО ЗДОРОВЬЯ
НАСЕЛЕНИЯ ЮГРЫ

Л.Н.Деревянко, Л.Ф.Струсь 70

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ, ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ
В МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

А.Р. Жукова, Д.Н. Елисеев, Л.Н. Деревянко..... 72

Секция

«Социально-экономические и общественные науки»

ПОКАЗАТЕЛИ ЛИЧНОСТНОЙ ГОТОВНОСТИ
К ПЕРЕМЕНАМ СРЕДИ СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА

А.А. Ткалич, Л.Т. Савин 73

МАТЕРИАЛЫ

II Всероссийской научно-практической конференции

«СЛОЖНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ: МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ»

Секция

«Молодые ученые и специалисты»

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКСТРАКАПСУЛЯРНОЙ
ЭКСТРАКЦИИ КАТАРАКТЫ ЧЕРЕЗ СКЛЕРАЛЬНЫЙ
ТОННЕЛЬ

А.Б. Богданович 77

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЗАКРЫТОУГОЛЬНОЙ
ГЛАУКОМЫ В СОЧЕТАНИИ С ОСЛОЖНЕННОЙ
КАТАРАКТОЙ

А.Р. Гибайдуллин, Э.А. Вашкулатова 78

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЗАКРЫТОУГОЛЬНОЙ
ГЛАУКОМЫ

А.Р. Гибайдуллин..... 79

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ: СЛОЖНОСТИ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ЖЕЛТУХИ
У ПАЦИЕНТА С В-КЛЕТОЧНОЙ ЛИМФОМОЙ

В.Д. Гордиенко, Л.В. Анисимова 80

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ВРОЖДЕННОЙ
ГИДРОЦЕФАЛИИ

А.О.Казанцев, А.И. Сомова 82

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СИСТЕМНОГО
ГРАНУЛЕМАТОЗА С ПОЛИАНГИИТОМ
У ПАЦИЕНТА 49 Л.

Д.Б.Хомякова, О.В. Пьянкина 83

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ТОКСОПЛАЗМОЗА
ГОЛОВНОГО МОЗГА У БОЛЬНОГО С ВИЧ
В СТАДИИ СПИДА

В.Н. Янкович, А.Б. Махмутова 84

Секция

«Студенты»

ПОЛИОРГАННОЕ ПОРАЖЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗОМ
В УСЛОВИЯХ ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО
ИММУНОДЕФИЦИТА

М.Ф. Жеманой 86

ВРОЖДЕННЫЙ ГИПЕРИНСУЛИНИЗМ: ВОЗМОЖНОСТИ
РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ
КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ

В.А. Плесовских 87

УДАЛЕНИЕ ВНУТРИГЛАЗНОГО ИНОРОДНОГО ТЕЛА
ПРИ ПРОНИКАЮЩЕМ РАНЕНИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

А.А. Попова, А.А. Гусев, Э.А. Вашкулатова 88

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ
ДУОДЕНАЛЬНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ (СИНДРОМ
BOUVERET), ОСЛОЖНЕННОЙ ФЛЕГМОНОЙ
И ПЕРФОРАЦИЕЙ ЖЕЛУДКА

И.Г. Шакиров, В.П. Ионин 89

МАТЕРИАЛЫ

**XIX ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ,
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ**

**«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
И КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ»**

Курение среди студентов ХМГМА встречается значительно реже (19,7%), чем у студентов технического вуза г. Улан-Удэ (61,2%) и белорусского государственного медицинского университета (более 30%), но чаще, чем у студентов ижевской медицинской академии (6,3%) и ижевской государственной медицинской академии (14,7%).

Полная трезвость более распространена среди студентов ХМГМА (61,2%), в сравнении со студентами ижевской государственной медицинской академии (38,6%) и белорусского государственного медицинского университета.

Несоблюдение рационального режима питания среди студентов ХМГМА встречается чаще (52,4%), чем у студентов ижевской медицинской академии (13,5%) и технического вуза г. Улан-Удэ (51,4%).

Распространенность профилактических мероприятий среди студентов ХМГМА меньше (62,2%) по сравнению со студентами ижевской медицинской академии.

Нарушение режима сна среди студентов ХМГМА встречается в 70,7%, что меньше, чем среди студентов технического вуза г. Улан-Удэ.

Выводы. Образ жизни студентов ХМГМА не является здоровым, он характеризуется высокой встречаемостью ежедневного стресса, гиподинамией, высокой распространенностью несбалансированного питания, употреблением алкоголя и табака.

При рассмотрении факторов риска, влияющих на здоровье человека можно отметить, что у студентов ХМГМА факторы риска: гиподинамия, курение, употребление алкоголя, нарушение режима труда и отдыха встречаются реже, чем у студентов медицинских учебных заведений других городов России и ближнего зарубежья. Более распространены нерациональный режим питания и отсутствие профилактики хронических заболеваний.

DOI:10.25017/2306-1367-2017-11-1-67-68

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПЕРЕЖИВАНИЯ СТРЕССА НА УРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ ЖЕНЩИН В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ

В.Г. Сюсюка

Запорожский государственный медицинский университет, кафедра акушерства и гинекологии, г. Запорожье

Актуальность. Изучению влияния психоэмоционального состояния женщины на репродуктивную функцию, течение беременности и перинатальные исходы в настоящее время уделяется особое внимание [Н.Н. Королева, 2011]. Период гестации оказывает огромное влияние на психоэмоциональное состояние будущей матери [Е.А. Алешина, 2016]. В частности, высокий уровень восприятия стресса рассматривают как фактор риска развития осложнений вто-

рой половины беременности [В.Б. Ткаченко и соавт., 2012]. Эмоциональное состояние матери во время беременности оказывает значительное влияние не только на течение беременности и родов, но и дальнейшее отношение к ребенку и себе, формирует материнское поведение [В.Е. Купченко, 2007].

Цель: дать оценку частоты переживания стресса женщинами в период беременности, а также его влияния на уровень ситуативной и личностной тревожности.

Контингент и методы. Обследовано 282 беременные во II и III триместрах. Средний срок обследования составил $26,34 \pm 0,58$ недель. В качестве диагностического инструмента выступала шкала личностной и реактивной тревожности Ch. Spilbergera, которая адаптирована Ju. Hanin, а также шкала оценки переживания стресса «Perceived Stress Scale» (PSS), адаптированная в ГУ ИПАГ АМН Украины. Средний возраст обследуемых женщин составил $27,61 \pm 0,49$ лет. С каждой беременной была проведена беседа о дополнительных методах исследования и получено согласие на их проведение. Статистическая обработка осуществлялась с использованием программ статистического анализа «STATISTICA 6.0»: (лицензионный номер AXXR712D833214FAN5).

Результаты и их обсуждение. Кон-трастрессогенный вектор исследования у беременных предусматривал исключение патопсихологических состояний, которые индуцируют тревогу, как физиологическую реакцию на острый стресс, обусловленный объективными причинами. Применение данного диагностического инструмента выступает фактором компенсации невозможности детального сбора психологического анамнеза в работе врача акушера-гинеколога, нивелируя разницу между фактическим наличием объективных факторов стресса на момент проведения обследования и патологическими формами реагирования на рутинный стресс в структуре личностных

расстройств. Среди 282 беременных только у 5 (1,77%) установлено значение, соответствующее высокому уровню переживания стресса. При этом отсутствовали корреляционные связи между уровнем переживания стресса и тревожностью. Такие данные свидетельствуют о незначительном проценте беременных группы исследования, которые склонны давать гиперреактивные состояния под влиянием рутинных факторов стресса. При этом только у 68 (24,11%) беременных уровень ситуативной тревожности был низким, а низкий показатель личностной тревожности установлен у 3 беременных, что составило 1,06%. С таких позиций маловероятно, что уровень переживания стресса в контингенте обследованных беременных играет ключевую роль в увеличении уровня как личностной, так ситуативной тревожности.

Выводы. Таким образом, патологические формы переживания стресса, связанные с наличием объективных факторов или персонологических девиаций, были представлены только у 1,77% беременных группы исследования, что соответствует допустимому статистическому распределению показателя в общей популяции. Полученные результаты исследования свидетельствуют, что уровень стресса в контингенте обследованных беременных, не может выступать фактором аберрации уровня тревожности на этапе его диагностики и коррекции.