



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ**

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

**85 ВСЕУКРАЇНСЬКОГО НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО КОНФЕРЕНЦІЇ
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ З
МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ**

**«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ФАРМАЦІЇ - 2025»**

15-16 травня 2025 року



ЗАПОРІЖЖЯ – 2025

РОЗРОБКА МОДЕЛІ ІНТЕГРАЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ДІЯЛЬНІСТЬ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ	301
<i>Боцко М. В.</i>	
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХВОРИХ НА РАК ШЛУНКА	302
<i>Волощенко А. О.</i>	
ТЕОРИТЕЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОТИРАКОВОЇ АКТИВНОСТІ 5-((5-БРОМОФУРАН-2-ІЛ)-4-МЕТИЛ-3-ТІОГЕПТИЛ)-1,2,4-ТРИАЗОЛУ	303
<i>Парченко М. В.</i>	
АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТНОЇ ТА ФІРМОВОЇ СТРУКТУРИ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ТУБЕРКУЛЬОЗУ	304
<i>Недодер В. О.</i>	
ОБІЗНАНІСТЬ МОЛОДІ У ПИТАННІ ПРО СОЦІАЛЬНО-МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ	305
<i>Детюкова К.Д.</i>	
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПОСЛУГ У ПІДТРИМЦІ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ	306
<i>Жукова А.М.</i>	
WAYS TO IMPROVE THE PERSONNEL MANAGEMENT PROCESS IN PHARMACEUTICAL ORGANIZATIONS	306
<i>Dahibi Mounir</i>	
ANALYSIS OF THE ANTIHISTAMINES MARKET IN UKRAINE AND MOROCCO	307
<i>Drissi El Haouari Imane</i>	
ВИКОРИСТАННЯ СНАТГРТ ДЛЯ САМОДІАГНОСТИКИ ТА ЦІЛЕЙ, ПОВ'ЯЗАНИХ ЗІ ЗДОРОВ'ЯМ	308
<i>Слободянюк Я.С., Козенятко К.І.</i>	
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ВИСОКОРИЗИКОВИХ ЛІКІВ	309
<i>Заяць М.М.</i>	
МЕНЕДЖМЕНТ СИСТЕМИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я, МЕДИЧНА РЕФОРМА, ДОСЛІДЖЕННЯ КРИТЕРІЇВ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИ ПОБУДОВІ СПРОМОЖНОЇ МЕРЕЖІ ЛІКАРЕНЬ В УКРАЇНІ, ОЦІНКА ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД	309
<i>Боднар Т.М.</i>	
ГУМАНІТАРНІ, БІОЕТИЧНІ І ПРАВОВІ АСПЕКТИ МЕДИЦИНИ ТА ФАРМАЦІЇ	310
ГЕНЕТИЧНИЙ ЕСЕНЦІАЛІЗМ ТА ЙОГО КРИТИКА	310
<i>Фіногенова К.Ю.</i>	
ГЕРОЇ ПІД СИРЕНАМИ: ХУДОЖНЄ ОСМИСЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИКІВ ПІД ЧАС ВІЙНИ У СЕРІАЛІ «Я – НАДІЯ»	311
<i>Стеценко А.О.</i>	
ТЕОРІЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ ДЖОНА РОЛЗА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ У МЕДИЧНІЙ ЕТИЦІ	311
<i>Скомаха О.О.</i>	
ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ: ДІАХРОНІЧНИЙ АСПЕКТ	312
<i>Яровой Б.О.</i>	
ЗМІШАНА ФОРМА НАВЧАННЯ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В МЕДИЧНИХ ВИШАХ	313
<i>Рупчєва Д. О.</i>	
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ТИФЛОПЕДАГОГІКИ У ФІЗИЧНІЙ ТЕРАПІЇ	313
<i>Курило В.К.</i>	
СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ	314
<i>Коваль Є.К.</i>	
ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ТА КОМУНІКАЦІЯ В СТОМАТОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ	315
<i>Робота Я.С.</i>	
ВІД ТЕХНОКРАТІЇ ДО ГУМАНІЗМУ: ФІЛОСОФСЬКЕ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ БІОЕТИКИ	315
<i>Шеставіна Н.</i>	
ТРЕНД НА АВТЕНТИЧНІСТЬ: ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ МОЛОДДЮ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ЗВИЧАЇВ	316
<i>Андрющенко М.П.</i>	
СУЧАСНИЙ СТОЇЦИЗМ ЯК ПРАКТИЧНА ФІЛОСОФІЯ ТА ПСИХОТЕРАПІЯ	317
<i>Кондратюк А. Е.</i>	
РОЗВИТОК МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ У ХVІІІ – НА ПОЧАТКУ ХІХ СТ.	317
<i>Тимчак А.О.</i>	
ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕВАГ ЕКСПЕРТНИХ КОМАНД З ОЦІНЮВАННЯ ПОВСЯКДЕННОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСОБИ	318
<i>Ревуцький Ю.О., Курач К.В.</i>	

Метою даного дослідження став пошук нових діючих речовин для боротьби з даним захворюванням, що є нагальною потребою у наданні медико-фармацевтичної допомоги.

Матеріали і методи. Систематичний огляд наукової літератури, включаючи рандомізовані контрольовані дослідження, мета-аналізи та клінічні настанови.

Результати дослідження. 5-((5-Бромофуран-2-іл)-4-метил-3-тіогептил)-1,2,4-триазол — це хімічна сполука, що належить до класу триазолів, яка за своїм структурним складом містить кілька важливих біологічно активних груп. Вона має потенціал для використання в якості протиракових засобів завдяки певним властивостям, які вивчаються в рамках наукових досліджень. Важливими структурними одиницями сполуки є функціональна група з фурановим кільцем, що може сприяти взаємодії з різними біологічними мішенями, зокрема з ферментами, що беруть участь в метаболізмі ракових клітин. Також молекула містить метильну групу та сірковмісний компонент (тіо), що підвищує активність молекули в певних біохімічних процесах. Ці групи можуть взаємодіяти з білками, що мають значення для розвитку ракових клітин, таких як білки, що беруть участь у рості та діленні клітин, а також в процесах апоптозу (запрограмованої загибелі клітини). Триазольні сполуки можуть впливати на мішені, які контролюють клітинний цикл або сигналізують до диференціації або інгібування росту ракових клітин. Наразі більшість досліджень цієї конкретної сполуки все ще на стадії лабораторних експериментів. Однак, подібні молекули, що містять триазольні кільця та специфічні функціональні групи, вже вивчаються на предмет їх протиракових властивостей у різних типах пухлин.

Висновок. Протиракові властивості можуть залежати від хімічної стабільності молекули, її здатності проникати через клітинні мембрани та впливати на специфічні клітинні мішені, що визначають ефективність лікування. Якщо подібні сполуки підтвердять свою ефективність у клінічних дослідженнях, вони можуть стати основою для нових антиракових препаратів. 5-((5-Бромофуран-2-іл)-4-метил-3-тіогептил)-1,2,4-триазол може мати значний потенціал у лікуванні ракових захворювань завдяки своїм інгібіторним властивостям на клітинний ріст, а також здатності активувати апоптоз та інші механізми, які блокують розвиток пухлин.

Перспективи подальших досліджень. Для точного визначення терапевтичної ефективності досліджуваної сполуки та безпеки необхідно провести додаткові дослідження в рамках клінічних випробувань

АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТНОЇ ТА ФІРМОВОЇ СТРУКТУРИ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ТУБЕРКУЛЬОЗУ

Недобер В. О.

Нуковий керівник: доцент Зарічна Т. П.

Кафедра управління та економіки фармації

Запорізький державний медико-фармацевтичний університет

Захворювання легень, особливо туберкульоз, мають серйозний вплив на здоров'я людини, адже дихальна система відіграє ключову роль у забезпеченні киснем усіх тканин організму. Туберкульоз легень залишається однією з найактуальніших проблем медицини через складність перебігу хвороби та її широку поширеність, особливо у країнах із недостатнім рівнем профілактики. Ситуація ускладнилася через пандемію COVID-19 та війну, які погіршили доступ до медичних послуг і профілактичних заходів. Це зумовлює зростання потреби у доступних, ефективних і безпечних лікарських засобах для лікування туберкульозу.

Мета. Аналіз асортиментної та фірмової структури вітчизняного ринку протитуберкульозних лікарських засобів.

Матеріали та методи. Для проведення запланованих досліджень були використані дані «Державного реєстру лікарських засобів України» (код АТС J04A), «Компендіуму», застосовані методи маркетингового, системного, статистичного аналізу.

Ринок протитуберкульозних препаратів України характеризується переважанням генериків (94,1 %) і наявністю брендів препаратів (5,9 %). Більшість представлених засобів – монопрепарати (82,4 %), комбіновані препарати становлять 17,6 %. В асортименті переважають тверді лікарські форми: таблетки (66,2 %), капсули (16,2 %), гранули (4,4 %); рідкі форми представлені меншою мірою.

Вітчизняні виробники постачають 30,9 % препаратів, з яких лідерами є ПрАТ "Технолог" (8,8 %), ПрАТ "НВЦ "Борщагівський ХФЗ" (7,4 %) і ТОВ "Юрія-Фарм" (7,4 %). 69,1 % лікарських засобів надходить з-за кордону, переважно з Індії (63,2 %).

Найбільша конкуренція спостерігається серед виробників рифампіцину ($K_{vi} = 0,92$), ізоніазиду ($K_{vi} = 0,91$), етамбутолу гідрохлориду ($K_{vi} = 0,90$) та циклосерину ($K_{vi} = 0,86$). Низька конкуренція характерна для тетрацидону, бетаквіліну фумарату та ломефлоксацину ($K_{vi} = 0,50$).

Найбільшу частку ринку має компанія Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед (Індія) ($d_{ij} = 0,2647$). Серед українських виробників лідирує ПрАТ "Технолог" ($d_{ij} = 0,0882$).

Висновки. Проведено аналіз асортиментної та фірмової структури вітчизняного ринку лікарських засобів, що застосовуються для лікування туберкульозу.

ОБІЗНАНІСТЬ МОЛОДІ У ПИТАННІ ПРО СОЦІАЛЬНО-МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ

Детюкова К.Д.

Науковий керівник: доцент, к.мед.наук Таранов Володимир Володимирович
Кафедра соціальної медицини, громадського здоров'я, медичного і фармацевтичного права
Запорізький державний медико-фармацевтичний університет

Знання молоді про соціально-медичні послуги, такі як консультації лікарів загальної практики, послуги психологічної підтримки, репродуктивне здоров'я, профілактичні огляди, вакцинація, тестування на ВІЛ/СНІД та інші інфекції, є надзвичайно важливими. Вони можуть бути використані для формування відповідального ставлення до свого здоров'я, запобігання ризиковій поведінці, своєчасного виявлення захворювань та сприяння покращенню якості життя.

Мета. Дослідити рівень обізнаності молоді щодо соціально-медичних послуг, оцінити доступність таких послуг, виявити основні потреби та бар'єри для їх використання, запропонувати шляхи покращення ситуації.

Матеріали та методи. Онлайн-опитування молоді у різних регіонах України, зокрема у Кіровоградській, Запорізькій, Київській областях. Аналіз результатів анкетування, інтерпретація отриманих даних.

Результати. Проведено опитування серед 285 респондентів. Серед опитаних було – 226 (79,3%) жінок та 59 (20,7%) чоловіків, 262 особи (92,6%) є студентами, 21 (7,4%) – працевлаштованими. 11,2% респондентів мали вік до 20 років, 84,2% - перебували у віковому діапазоні 20-24 роки та 4,6% – 25 років і старші. Найбільша частка опитаних, – 51,6% мешкає в обласних центрах, 15,4% проживає в менших містах. Молодь із селищ становить -17,5%. Частка мешканців сіл становить 15,4%. Дослідження засвідчило, що лише 46% опитаних добре обізнані про наявні соціально-медичні послуги, 42,8% чули про них, але не мають повної інформації, а 11,2% майже нічого не знають. Попри те, що 57,5% респондентів вважають послуги доступними, 40,7% відзначили обмеженість доступу до них, а 1,8% вважає доступ зовсім відсутнім. Серед основних бар'єрів до цих послуг молодь називає відсутність інформації (29,8%), довгі черги (21,4%), фінансові труднощі (21,2%), недовіру до спеціалістів (14,4%), та низьку якість обслуговування (13,3%). Найбільш затребуваними серед опитаних є послуги з психологічної підтримки (67,7%), консультації щодо здорового способу життя (53%), безкоштовні медичні обстеження (51,9%), консультації з репродуктивного здоров'я (44,2%), послуги з профілактики