



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ ФАРМАЦІЇ



У рамках проєкту
Національного фармацевтичного університету
«ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКОВІ ШКОЛИ СЛОБОЖАНЩИНИ»
до 15-річчя наукової школи професора *Алли КОТВИЦЬКОЇ*

«СОЦІАЛЬНА ФАРМАЦІЯ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

МАТЕРІАЛИ
Х МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

28 травня 2025 року



Харків
НФаУ
2025

ВПЛИВ МОДИФІКОВАНОГО ГАЛАТОНІНУ НА ВІДНОВЛЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ PSEUDOMONAS AERUGINOSA ДО ЦЕФТРИАКСОНУ <i>Осолодченко Т. П., Мартинов А. В., Носальська Т. М., Бомко Т. В., Пономаренко С. В., Козубова А. М.</i>	709
ОГЛЯД ТА АНАЛІЗ СХЕМ ЛІКУВАННЯ РОЗСІЯНОГО СКЛЕРОЗУ У КРАЇНАХ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ ТА США <i>Покотило О.О., Мачужак Ю.В.</i>	710
АНАЛІЗ ВАРТІСНИХ АСПЕКТІВ ПРОФІЛАКТИКИ НАДМІРНОГО ТРОМБОУТВОРЕННЯ У ПАЦІЄНТІВ З COVID-19 В УКРАЇНІ <i>Семенов О.М.</i>	713
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ СИСТЕМАТИЧНИХ ОГЛЯДІВ ТА МЕТААНАЛІЗІВ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ТЕПЛІЗУМАБУ <i>Сергієнко В.О., Громовик Б.П.</i>	714
ІНСТРУМЕНТИ КОГНІТИВНО-ОСВІТНІХ ВТРУЧАНЬ, СПРЯМОВАНИХ НА ОЦІНКУ ЗДАТНОСТІ ТА НАВЧАННЯ ПАЦІЄНТІВ САМОСТІЙНО ПРИЙМАТИ ЛІКИ <i>Сех М.Я., Зіменковський А.Б.</i>	716
АНАЛІЗ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НА КОРОНАВІРУСНУ ХВОРОБУ <i>Трохимчук В.В., Панкратов І.О.</i>	719
АРОМАТЕРАПІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ДОПОМІЖНИЙ МЕТОД ФАРМАКОТЕРАПІЇ СТРЕСОВИХ СТАНІВ <i>Хворост О. П., Опрошанська Т. В., Рудник А. М., Скребцова К. С.</i>	721
РАЦІОНАЛЬНА ФІТОФАРМАКОТЕРАПІЯ СТРЕСОВИХ СТАНІВ <i>Хворост О. П., Опрошанська Т. В., Рудник А. М., Скребцова К. С.</i>	722
РОЗРОБКА РАЦІОНАЛЬНОГО СКЛАДУ ЗАСОБУ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОПЕРІЗУЮЧОГО ГЕРПЕСУ <i>Юрко М.В., Шумейко М.В.</i>	724
ANALYSIS OF THE RANGE OF MEDICINAL PRODUCTS WITH SOFTENING AND PROTECTIVE ACTION <i>Chernousenko K.V., Fomenko I.O., Polovko N.P.</i>	726
THE IMPACT OF DRUG INTERACTIONS ON PHARMACOTHERAPY SAFETY AND EFFICACY: FOCUS ON ANTIBIOTICS AND PSYCHOTROPIC MEDICINES <i>Horodnych O.Yu., Ryvak T.B.</i>	729

що до групи «А» віднесли ті препарати, що найбільш часто призначалися та водночас майже всі входять до переліку ЛЗ, що рекомендують формуляри (переліки) лікарських засобів, які застосовуються у військово-медичній службі Збройних Сил України у період з 2020 р. до 2025 р. та рекомендовані Протоколом “Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби” (2021).

VEN-аналіз, проведений спільно з ABC-аналізом, дозволив оцінити раціональність (розумність) витрачання фінансових коштів. Для цього всі виписані пацієнтам лікарські засоби поділено на категорії V, E, N та оцінено їх перевагу. За результатами проведеного формального VEN-аналізу фармакотерапії хворих на COVID-19 встановлена групи препаратів та їх співвідношення у відсотках становило 42:42:16.

Результати фармакоєкономічної оцінки призначеної фармакотерапії потребують подальших досліджень щодо її покращення і збільшення економічної ефективності.

АРОМАТЕРАПІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ДОПОМІЖНИЙ МЕТОД ФАРМАКОТЕРАПІЇ СТРЕСОВИХ СТАНІВ

Хворост О. П.¹, Опрошанська Т. В.¹, Рудник А. М.², Скребцова К. С.¹

¹ Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна

² Запорізький державний медико-фармацевтичний університет,

м. Запоріжжя, Україна

khvorost09101960@gmail.com

Вступ. Сьогодні науково доведено ефективність застосування моно- та полікомпозицій ефірних олій (ЕО) для усунення симптомів депресії, стресу, підвищення рівня когнітивної та фізичної активності. Ряду ЕО притаманні зниження тривоги; зменшення нервозності, неспокою, дратівливості; нормалізація серцевого ритму і тиску; відновлення емоційного балансу.

Мета роботи – проаналізувати ринок ефірних олій та ефіроолійних композицій України, які застосовуються як допоміжний засіб при стресі, для встановлення перспективи його розширення.

Матеріали та методи. Контент-аналіз доступних джерел інформації з подальшою інтерпретацією результатів.

Результати дослідження. Найуживанішими в Україні є ЕО глухокропивних (лаванди, шавлії, м'яти, меліси, чебрецю, базиліка, пачулі), цитрусових (лимона, апельсина, мандарина, грейпфрута, бергамота, неролі, ліметта), тонконогових (пальмарози, ветівера), а також жасмину, іланг-ілангу тощо. Наприклад, один з вітчизняних брендів з випуску ефірних олій ТОВ «Ароматика» пропонує наступні ефіроолійні седативні композиції: «Антистресова», «Солодкий сон», «Спокій», «Енергетичний захист». Також у доступі «Antistress Mix» (STYX NaturCosmetic, Австрія) та композиція «Релакс» (Flora Secret, Україна).

Висновок. На ринку домінує асортимент монокомпонентних композицій ЕО, тому перспективним є розширення асортименту полікомпонентних аромакомпозицій седативної спрямованості дії з використанням ЕО вітчизняного виробництва.

РАЦІОНАЛЬНА ФІТОФАРМАКОТЕРАПІЯ СТРЕСОВИХ СТАНІВ

Хворост О. П.¹, Опрошанська Т. В.¹, Рудник А. М.², Скребцова К. С.¹

¹ Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна

² Запорізький державний медико-фармацевтичний університет,
м. Запоріжжя, Україна

khvorost09101960@gmail.com

Вступ. Сьогодні розповсюдженими в нашій країні є гостра реакція на стрес, гострий стресовий розлад, гострий та хронічний посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). Безумовно, препаратами для лікування ПТСР є селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (сертралін і