

МАТЕРІАЛИ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІВ УКРАЇНИ

**«СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ
ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ»**

29-30 вересня 2025 р.
м. Івано-Франківськ, Україна



Державна установа «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка
Національної академії медичних наук України»

**НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІВ УКРАЇНИ
«СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ ДІАГНОСТИКИ,
ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ В
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ»**

29-30 вересня 2025 р.

Івано-Франківськ – 2025

П.П. ШЕВЛЮК, В.В. СКОРОБОГАТИЙ, Д.М. КОКОРКІН, О.О. ГУСАКОВА

ПРО КАМУФЛЯЖ СПИНКИ НОСА ПРИ РИНОПЛАСТИЦІ

*Запорізький державний медико фармацевтичний університет,
кафедра хірургії 1, підрозділ отоларингології*

Ринопластика та реконструктивна хірургія носа спрямовані не лише на відновлення функцій дихання, але й на покращення зовнішнього вигляду пацієнта. Одним із важливих завдань під час операції є формування плавної та естетично привабливої спинки носа. Нерівності, дефекти чи асиметрії, які залишаються після остеотомій або редукції горбинки, можуть значно вплинути на кінцевий результат. Для їх корекції сучасна хірургія застосовує різні види трансплантатів, серед яких особливе місце займає кісткова стружка.

Кісткову стружку зазвичай отримують у процесі самої операції: під час резекції горбинки носа, коли видаляють надлишкову кісткову тканину, при остеотоміях, коли формується спинка або при видаленні викривленої кісткової частини перегородки носа.

Інколи бувають ситуації коли в процесі хірургічного втручання виявляється обмеженість в кістковій тканині за наслідком попередніх втручань або при значних дефектах носу. В таких випадках використовується кісткова тканина з донорських ділянок. Однією із таких зон є нижня носова раковина, особливо за наявності гіпертрофії її кісткової частини. Під час проведення остеоконхотомії для покращення носового дихання проводиться ретельний забір *os turbinale*. За допомогою подрібнювача для кісток виконується підготовка кісткової тканини для подальшого використання, а саме – камуфлювання дефектів. Для підвищення стабільності і зниження ризику резорбції отриманий матеріал змішують з кров'ю пацієнта. Кісткова стружка наноситься тонким шаром на поверхню спинки носа. Вона може фіксуватися підшкірно або під періост. Для стабільності іноді застосовується додаткова фіксація за допомогою фасції. У складних випадках цей метод комбінується з більшими трансплантатами з хряща чи ребра.

Використання кісткової стружки для камуфляжа спинки носа є ефективним методом усунення дрібних нерівностей спинки носа і створення більш гармонійного профілю при ринопластиці. Метод забезпечує природний вигляд, має високу біосумісність і може застосовуватися самостійно або в комбінації з іншими трансплантатами.

© П.П. Шевлюк, В.В. Скоробогатий, Д.М. Кокоркін, О.О. Гусакова, 2025

Сапіжак І.І., Власюк Л.К., Кулешова Д.М. Оцінка слухо-мовного розвитку дітей з тяжкими порушеннями слуху з використанням валідованих українською мовою IT-MAIS, MAIS та MUSS у пізні терміни після кохлеарної імплантації	91
Сапіжак І.І., Сапіжак І.В. Синдром обструктивного апное сну у дітей: комплексний підхід	92
Світлична Ю.В., Луцир А.В. Зміни конфігурації інтраназальних структур у пацієнтів з ковід-індукованою нюховою дисфункцією	93
Скоробогатий В.В., Кокоркін Д.М., Гусакова О.О., Шевлюк П.П. До питання про мукоцеле решітчастого лабіринту	94
Струменська О.В. Необхідність впровадження вакцинації проти пневмококу дітям перед кохлеарною імплантацією	95
Терещенко Ж.А. Отоларингологічні аспекти підготовки пацієнтів до щелепно-лицевих операцій	96
Тилля О.І., Скоробогатий В.В., Гусакова О.О. Фіброзна остеодисплазія лобної пазухи та решітчастого лабіринту. Клінічний випадок	97
Тинітовська О.І. Синдром Шегрена в практиці отоларинголога	98
Хоружий І.В. Органозберігаюча конхопластика: сучасні тенденції та хірургічні підходи	99
Цвірінько І., Заболотна Д. Наш досвід використання навігаційної системи в отоларингології	100
Цвірінько І., Титарчук О., Заболотна Д. Діагностика та лікування синдрому Чарга-Строса у практиці отоларинголога	101
Цимар А.В. Щодо консервативного лікування хронічного аденоїдиту	102
Цьолко Т.Р. Огляд сучасних методів лікування пухлин шкіри ділянки голови та шиї	103
Чубко С.П., Шепеленко Н.В., Кобзарук Л.І. Оцінка стану слухового та мовленнєвого розвитку (реабілітації) дітей з тяжкими порушеннями слуху у різні періоди після кохлеарної імплантації з використанням валідованих українською мовою опитувальників CAP та SIR	104
Шевлюк П.П., Скоробогатий В.В., Кокоркін Д.М., Гусакова О.О. Про камуфляж спинки носа при ринопластиці	105
Шевчук Ю.В. Роль місцевої терапії в лікуванні пацієнтів з запальними захворюваннями горла	106
Шевчук Ю.В., Гнатюк В.В. Невідкладна допомога при порушенні прохідності дихальних шляхів у дітей	107
Шидловська Т.А., Безега М.І., Волкова Т.В., Безега Б.М. Скарги з боку аналізаторних систем у хворих на COVID-19 в період пандемії та після неї	109
Шидловська Т.А., Зінь Д.М. Регуляція дихання у випадку хропіння та синдрому обструктивного апное сну	110