

Міністерство охорони здоров'я України
Міністерство освіти і науки України
Національна академія наук України
Національна академія медичних наук України
Державний експертний центр МОЗ України
Державна служба України з лікарських засобів
Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України
Харківська обласна державна адміністрація
Харківська міська рада
Національний фармацевтичний університет
Аптечна професійна асоціація України
Міжнародний благодійний фонд сприяння розвитку медичної
та фармацевтичної науки і освіти «Ланцет»
Європейський директорат з якості ліків та медичної допомоги
Європейське товариство клінічної фармації

Клінічна фармація: 20 років в Україні

МАТЕРІАЛИ НАЦІОНАЛЬНОГО КОНГРЕСУ

(Харків, 21–22 березня 2013 року)

Харків
2013

ПРОФІЛАКТИКА ПОБІЧНОЇ ДІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ЯК АСПЕКТ ОПТИМІЗАЦІЇ ФАРМАКОТЕРАПІЇ

І.М. БІЛАЙ, В.О. ДЕМЧЕНКО

Запорізький державний медичний університет,
м. Запоріжжя, Україна

Проблема побічної дії лікарських засобів стає усе більш гострою у всьому світі. Пов'язано це передусім з впровадженням в лікувальну практику великої кількості лікарських препаратів, сенсифілізацією населення до біологічно активних речовин, нерациональним споживанням ліків, поліпрагмазією, лікарськими помилками, застосуванням лікарських препаратів не відповідної якості та ін. Профілактика побічної дії лікарських засобів є одним із засобів підвищення ефективності лікарської терапії.

Метою дослідження стало проведення аналізу причин виникнення і розвитку побічних реакцій лікарських засобів і розробка рекомендацій щодо їх профілактики для оптимізації фармакотерапії.

При проведенні аналізу світових наукових даних за останні роки було встановлено, що важкі, часом безповоротні ускладнення від побічної дії лікарських засобів розвиваються у сотень мільйонів людей. Щорічно мільйони хворих гинуть внаслідок виникнення несприятливих побічних ефектів, пов'язаних із застосуванням лікарських засобів. Крім того, несприятливі побічні реакції - це не лише серйозна медична, соціальна, але і економічна проблема.

Аналіз причин розвитку побічної дії свідчить про те, що несприятливі побічні реакції лікарських засобів найчастіше розвиваються внаслідок нерационального застосування, поліпрагмазії і в результаті лікарських помилок, але є потенційно передвідворотними, оскільки їх можна уникнути при рациональному використанні ліків.

Аналіз наукових досліджень, присвячених питанню виникнення побічних ефектів внаслідок медичних поми-

Роль взаємостосунків лікар-провізор-пацієнт у практиці невролога <i>О.О. Філіпець, В.М. Пашковський, Н.Д. Філіпець, Л.В. Мандрюк</i>	298
До питання фармацевтичної опіки кріотерапії в спортивній медицині <i>О.С. Штичак</i>	299
Значення клінічного провізора в умовах реформування медицини <i>Т.І. Ющенко, О.А. Слюсар, Н.І. Волощук</i>	301
Проблемы рационального использования лекарственных средств, повышение роли клинического провизора в ее решении	303
Перспективи застосування лікарських засобів у сучасних підходах до лікування атеросклерозу <i>І.І. Аксьонова, І.М. Білай</i>	305
Інсуліносенситайзери при лікуванні цукрового діабету II типу <i>В.В. Бабак</i>	306
Особливості локальних проявів побічних реакцій лікарських засобів <i>І.П. Белоусова</i>	307
Плейотропные эффекты гамма-аминомасляной кислоты при полиморбидной патологии пожилого возраста <i>В.И. Бессарабов, К.И. Процаев, А.Н. Ильницкий</i>	308
Профілактика побічної дії лікарських засобів, як аспект оптимізації фармакотерапії <i>І.М. Білай, В.О. Демченко</i>	309
Безпека застосування лікарських засобів в геріатрії – основа раціональної фармакотерапії <i>І.М. Білай, Г.М. Войтенко, Ю.Г. Резніченко, Є.О. Михайлюк</i>	311
Корекція медикаментозно індукованих гепатотоксичних реакцій при використанні антинеопластичних лікарських засобів <i>В.М. Бобирьов, В.Ф. Почерняєва, Т.О. Дев'яткіна, А.В. Чорнобай</i>	313
Застосування препарату Панавір у лікуванні хронічного рецидивуючого герпетичного стоматиту <i>В.М. Бобирьов, Н.В. Розколуна, Л.А. Муляр, Г.Ю. Островська, Т.А. Петрова</i>	315