

Міністерство охорони здоров'я України
Міністерство освіти і науки України
Національна академія наук України
Національна академія медичних наук України
Державний експертний центр МОЗ України
Державна служба України з лікарських засобів
Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України
Харківська обласна державна адміністрація
Харківська міська рада
Національний фармацевтичний університет
Аптечна професійна асоціація України
Міжнародний благодійний фонд сприяння розвитку медичної
та фармацевтичної науки і освіти «Ланцет»
Європейський директорат з якості ліків та медичної допомоги
Європейське товариство клінічної фармації

Клінічна фармація: 20 років в Україні

МАТЕРІАЛИ НАЦІОНАЛЬНОГО КОНГРЕСУ

(Харків, 21–22 березня 2013 року)

Харків
2013

ОЦІНКА СТАНУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ЧАСТОТНОГО АНАЛІЗУ

І.М. БІЛАЙ, О.С.ЯКОВЛЕВА

Запорізький державний медичний університет,
м. Запоріжжя, Україна

Мета роботи: аналіз лікарських призначень хворим на ішемічну хворобу серця, яким була надана медична допомога у кардіологічних відділеннях лікувальних закладів Запорізької області у 2011-2012 рр.

Методи дослідження: ретроспективний частотний аналіз споживання лікарських засобів. Проаналізовано 325 історій хвороб пацієнтів із діагнозом: стабільна стенокардія I, II, III та IV ступеня із загальним холестерином у крові $> 4,5$ ммоль/л та/або холестерином ліпопротеїдів низької щільності $> 2,5$ ммоль/л. Обробка отриманих результатів здійснювалась за допомогою табличного процесору «MS Excel».

Результати: За результатами частотного аналізу лікарських призначень встановлено, що найбільша кількість призначень припадала на групу серцево-судинних лікарських засобів (1035 призначень або 63,71 % від загальної кількості призначень).

У структурі лікарських призначень група гіполіпідемічних препаратів була представлена лише групою статинів. Серед статинів за кількістю призначень (за INN) лідером був аторвастатин (53,12 % від загальної кількості призначень по групі гіполіпідемічних препаратів). Далі розмістились такі лікарські засоби за INN, як симвастатин (25,61 %), розувастин (19,76 %).

Висновки: Отримані результати аналізу споживання лікарських засобів у подальшому нададуть можливість оптимізувати фармацевтичне забезпечення хворих на ішемічну хворобу серця.

Асоціативні зв'язки базисної фармакотерапії ХОЗЛ та легеневої гіпертензії <i>О.О. Яковлева, Т.М. Маслоїд, О.Ю. Крикус</i>	389
Клінічна фармація і фармакоекономіка	391
From clinical pharmacy to pharmaceutical care in Hungary <i>Antal Samu</i>	393
Порівняльний аналіз споживання монокомпонентних препаратів інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту та їх комбінацій з іншими препаратами <i>В.Ю. Адонкіна</i>	395
Разработка стандартов надлежащей аптечной практики в республике Молдова <i>З.А. Безверхни, М.Д. Брумэрел</i>	396
Фармакоепідеміологічний аналіз антибіотикотерапії негоспітальної пневмонії в умовах стаціонару <i>Н.В. Бездітко, Ю.В. Ксенчук</i>	397
Взаимозамена оригинальных и генерических препаратов: фармакоэкономический подход <i>Н.В. Бездетко, И.В. Чинуш, И.С. Бондарчук</i>	398
Фармацевтичне забезпечення хворих дітей на позалікарняну пневмонію <i>О.І. Беляєва, В.В. Трохимчук</i>	401
Оцінка стану фармацевтичного забезпечення хворих на ішемічну хворобу серця за допомогою частотного аналізу <i>І.М. Білай, О.С. Яковлева</i>	402
Компенсация лекарственных средств и их экономическая доступность <i>М.Д. Брумэрел, Е.В. Кицан</i>	403
Фармацевтические услуги в Великобритании <i>О. Дыриш, Гринцова О.Е.</i>	404
Анализ рекламы лекарственных препаратов группы НПВС <i>Е.А. Егорова, Ю.Ю. Целик</i>	405
Дослідження взаємозв'язку безпеки споживання лікарських засобів та вартості фармакотерапії <i>О.М. Свтушенко, З.М. Мнушко, О.Е. Олійник</i>	407
Використання результатів фармакоекономічного аналізу у фармацевтичному маркетингу <i>С.В. Жадько, З.М. Мнушко</i>	409