МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КООРДИНАЦІЙНА РАДА З НАУКОВОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
СТУДЕНТСЬКА РАДА

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

86 ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ФАРМАЦІЇ - 2026»

14-15 травня 2026 року



ЗАПОРІЖЖЯ – 2026

АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ ТА РІВНЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ПАЦІЄНТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНИМ КОНСУЛЬТУВАННЯМ В АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДАХ 341
Хазова А. К.

ОСОБЛИВОСТІ ВАКЦИНАЛЬНОЇ КАМПАНІЇ ПРОТИ COVID-19 В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 342
Тищенко Т.М.

ВПЛИВ СТИЛЮ УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ НА ЗАДОВОЛЕНІСТЬ РОБОТОЮ ПЕРСОНАЛУ ТА ЯКІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ: РЕЗУЛЬТАТИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 343
Коваль Л.Ю.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ У ПОЛІКЛІНІЧНОМУ ВІДДІЛЕННІ: КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА 344
Благовісна Л.П.

ОЦІНКА ІНДИКАТОРІВ ЯКОСТІ ПОСЛУГ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ У РЕАБІЛІТАЦІЙНОМУ ВІДДІЛЕННІ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 345
Бойко В.І.

ДОСВІД ФАРМАЦЕВТІВ З НАДАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОПІКИ ПРИ НАБРЯКАХ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ЕТІОЛОГІЇ 346
Хоменчук М.О.

ЛІДЕРСЬКІ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 347
Демидченко А.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ АНТИДЕПРЕСАНТІВ 348
Любенок А.О.

EMERGENCY MEDICINE WORKFORCE CHALLENGES IN EASTERN EUROPE: INSIGHTS FROM MOLDOVA 349
Joju A.R.

ОБІЗНАНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЩОДО ВАКЦИНАЦІЇ ПРОТИ ВІРУСУ ПАПІЛОМИ ЛЮДИНИ ТА ГОТОВНІСТЬ ДО ІМУНІЗАЦІЇ ДІТЕЙ 349
Бойко Р. О., Брунарський С. А.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ АНТИБІОТИКІВ І ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ 350
Веліканова К.С.

БОТАНІКА, ФАРМАКОГНОЗІЯ, ФІТОХІМІЯ 352

ДОСЛІДЖЕННЯ КУМАРИНІВ В'ЯЗІЛЮ КУЧЕРЯВОГО ТРАВИ 352
Музика Д. А.

ПОРІВНЯЛЬНЕ ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НАДЗЕМНОЇ ЧАСТИНИ *VALERIANA STOLONIFERA* CZERN. ТА *VALERIANA COLLINA* WALLR. 353
Кокітко В. І.353

СУЧАСНІ МЕТОДИ ЛАБОРАТОРНОЇ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ 355

ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ГЛУТАТІОНУ В ЕРИТРОЦИТАХ ПРИ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНИХ СТАНАХ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ. 355
Шубін В.О.

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА ГАРМОНІЗАЦІЯ МЕТОДІВ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПРОТЕЇНУРІЇ 356
Дерев'янко Д.В.

ОЦІНКА ТОЧНОСТІ РЕЄСТРАЦІЇ ПОСЛІДОВНИХ ГІСТОЛОГІЧНИХ ЗРІЗІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДУ ТОНКОПЛАТІВЧАСТИХ СПЛАЙНІВ (TPS) 357
Робота Д.В., Мороз А.В.

ЗМІНИ ЧОЛОВІЧОЇ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ 358
Воронцова Л.Л., Коваленко В.А., Козачук О.С.

МОЖЛИВОСТІ ГЛИБОКОГО НАВЧАННЯ ТА АЛГОРИТМІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В АВТОМАТИЗОВАНОМУ АНАЛІЗІ СПЕРМОГРАМИ 359
Гула І.Д.

Отримані результати. Важливим кроком для профілактики захворювань, які асоційовані з ВПЛ є внесення вакцинації проти ВПЛ для дівчат у віці від 12 до 13 років до національного календаря щеплень, яке затверджене наказом МОЗ України № 1722 від 14.11.2015 року «Про затвердження Змін до Календаря профілактичних щеплень в Україні». Проте, самі лише законодавчі зміни не можуть дати очікуваного результату, особливо у таких чутливих питаннях, як вакцинація. Важливим є проведення санітарно-просвітницької роботи як серед підлітків, так і серед їхніх батьків/опікунів, які прийматимуть рішення про вакцинацію. Одним із аспектів, проведеного нами опитування, було встановлення рівня прихильності до вакцинації від ВПЛ серед населення.

Дві третини опитаних були жіночої статі; абсолютна більшість опитаних мали вищу або професійно-технічну освіту, а кожен п'ятий респондент мав медичну освіту; переважна більшість були працюючими. Отже, в нашому опитуванні більшість осіб були високоосвіченими та соціально-активними. Встановлено, що на момент анкетування дітей підліткового віку мала четверта частина опитаних, тому не для всіх респондентів зміни у Календарі щеплень мали важливе особисте значення. Проте, отримані дані свідчать про те, що серед батьків переважає негативне або невизначене ставлення до вакцинації: 62,5% не планують вакцинувати дітей проти ВПЛ, 25,0% ще не визначилися, і лише 12,5% планують вакцинацію. Також 90,0% опитаних зазначили, що лікарі не інформували їх про вакцинацію проти ВПЛ, тоді як лише 10,0% отримували таку інформацію від медичних працівників.

Результати бібліосемантичного аналізу засвідчили, що програми вакцинації проти ВПЛ успішно реалізуються у країнах Європи, Північної Америки та Австралії. Зокрема, у Великій Британії вакцинація проти ВПЛ включена до національного календаря з 2008 року і проводиться підліткам віком 12-13 років; в Австралії вакцинація введена у національну програму імунізації з 2007 року і проводиться підліткам у віці 12-13 років; у Швеції вакцинацію включено до національної програми імунізації з 2010 року для дітей віком 10-12 років; у Португалії вакцинація також є частиною національного календаря щеплень із 2008 року та рекомендована підліткам до початку статевого життя.

Висновки. Попри активне впровадження вакцинації проти ВПЛ у багатьох країнах світу та її доведену ефективність, результати опитування свідчать про недостатній рівень інформованості населення та невисоку готовність батьків вакцинувати дітей. Отримані дані підкреслюють необхідність посилення інформаційно-просвітницької роботи та активнішої участі медичних працівників у популяризації вакцинації як ефективного методу профілактики ВПЛ-асоційованих захворювань.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ АНТИБІОТИКІВ І ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ

Веліканова К.С.
Науковий керівник: к.фарм.н., доц. Зарічна Т.П.
Кафедра управління та економіки фармації
Запорізький державний медико-фармацевтичний університет

Мета дослідження. Маркетингове дослідження вітчизняного ринку антибіотиків і хіміотерапевтичних препаратів для застосування в дерматології.

Матеріали та методи. Для виконання дослідження було використано наступні електронні джерела інформації: Державний реєстр лікарських засобів України, Компендіум-онлайн, застосовано системно-аналітичний, математико-статистичні методи.

Отримані результати. Дослідження асортиментної структури зазначеного сегменту дозволило встановити, що даний сегмент ринку налічує 16 (24.2%) оригінальних препаратів і 50 (75.8%) генериків. Із досліджуваної групи 83,3% - монопрепарати і 16,7% -

комбіновані лікарські засоби. В асортименті медичних препаратів досліджуваної групи представлені різні лікарські форми. Перевагу мають м’які лікарські форми (86,4%): мазі (33,3%), крема (40,9%), гелі (6,1%), лініменти (6,1%).

Аналіз фірмової структури зазначеного сегменту ринку показав, що серед 15 вітчизняних фірм-виробників лікарських засобів зазначеної дії лідером виступають ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (6,1%), ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка" (6,1%), ПАТ "Лубнифарм" (6,1%). 54,5% препаратів даної групи надходить із-за кордону, з 13 країн від 22 фармацевтичних компаній.

Аналіз конкурентоспроможності фармацевтичних компаній, які надають лікарські засоби на зазначений сегмент ринку дозволив встановити, що найбільша конкуренція спостерігається серед фірм, які випускають аналоги ацикловіру (Kvi=0,89). Ряд препаратів: тетрациклін, натрію фузидат, левоміцин, неоміцин, гентаміцин, срібла сульфатіазол, денотивір, кислота гліцеринова, доконазол серед монопрепаратів та ацикловір, амікацин, лідокаїну гідрохлорид, анестезин, хлорамфенікол, офлоксацин не мають аналогів на фармацевтичному ринку. Таким чином, у даному випадку конкуренція відсутня (Kvi=0).

Аналіз контингенту споживачів та структури їх уподобань показав, що основні відвідувачі аптек – це жінки 49(90,7%), з яких 25 (46,3%) використовували препарати зазначеної групи для лікування шкірних захворювань. 51,9% з респондентів задоволені результатом лікування. Більшість споживачів (48,1%) віддає перевагу імпортним препаратам. На вибір даних лікарських засобів найбільше впливають рекомендації лікаря та ціна лікарського засобу. Крім того, 87,0% респондентів не стикалися з побічною дією даних препаратів.

Висновки. Проведено дослідження вітчизняного ринку антибіотиків і хіміотерапевтичних препаратів для застосування в дерматології. Для ефективного насичення ринку конкурентоспроможними препаратами досліджуваної групи виробникам і дистриб’юторським компаніям треба зважити на результати здійснених досліджень.