Міністерство освіти і науки України
Міністерство охорони здоров'я України
Національна академія медичних наук України
Всеукраїнська громадська організація «Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України»
Асоціація патологоанатомів України
Дніпровський державний медичний університет

МАТЕРІАЛИ ДЕСЯТОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

«ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА СУЧАСНОЇ МОРФОЛОГІЇ»

ЗБІРНИК НАУКОВИХ РОБІТ

5-6 ЛИСТОПАДА 2026 року
м. Дніпро, Україна

М.В. Рєпін, Л.М. Марченко,Т.П. Говоруха, О.Ф. Брусенцов **163**
МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ТКАНИНИ ЛЕГЕНЬ ЩУРІВ З ГОСТРИМ ПОШКОДЖЕННЯМ НИРОК ТА ПІСЛЯ ВВЕДЕННЯ АЛОГЕННОГО КРІОЕКСТРАКТУ ПЛАЦЕНТИ

Д.В. Рижкін, В.І. Бумейстер **164**
ГІСТОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ТОНКОЇ КИШКИ ЩУРІВ МОЛОДОГО ВІКУ ЗА УМОВ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ГОЛОДУВАННЯ

О.Є. Рогоза **165**
МІТОХОНДРІАЛЬНА МЕРЕЖА ПРИ ЕНДОМЕТРІОЗІ

V.G. Rutgaizer, V.D. Alimova **168**
NUANCES OF FORMING ARTERIAL ANASTOMOSES OF THE UPPER LIMB

V.G. Rutgaizer, V.V. Vasylchenko **169**
THE ROLE OF THE VAGUS NERVE IN VISCERO-CEREBRAL COMMUNICATION

I. Savka, I. Tanchyn **170**
MECHANISMS OF STRUCTURAL REORGANIZATION OF ORGANS AND THEIR HEMOMICROCIRCULATORY BED IN DIABETES MELLITUS

Т.О. Савенко, О.Л. Аппельханс, М.М. Перепелюк, Р.В. Прус **171**
МОРФОЛОГІЧНІ ПОРУШЕННЯ МІОКАРДУ МИШЕЙ У ПІДГОСТРОМУ ПЕРІОДІ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ ЛЕГКОГО СТУПЕНЯ

П.В. Савченко, П.О. Гриценко **172**
ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПРЕСІЇ p16 ТА p63 У ЕНДОМЕТРІОЇДНИХ АДЕНОКАРЦИНОМАХ ЕНДОМЕТРІЯ З РІЗНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ЗЛОЯКІСНОСТІ

І.В. Сак, В.І. Грига **174**
ВПЛИВ ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ТА РЕГЕНЕРАТОРНИХ ПРЕПАРАТІВ НА МОРФОЛОГІЧНИЙ СТАН ЕНДОМЕТРІЯ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ЕНДОМЕТРИТІ

A.O. Svitlitsky, A.V. Chernyavskiy, O.L. Zinych, S.V. Chugin **174**
EPONYMS IN ANATOMY OF THE HUMAN SKELETAL SYSTEM

П.Р. Сельський, О.І. Гладій, І.І. Юрик, А.Ф. Слива, Я.І. Юрик **175**
ІМУНОГІСТОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ Ki-67 ЯК ПОКАЗНИКА СТРАТИФІКАЦІЇ РИЗИКУ ПРОГРЕСУВАННЯ ГІПЕРПЛАЗІЇ ЕНДОМЕТРІЯ

P.R. Selskyy, A.T. Televiak, I.I. Boymystruk, O.M. Herman **177**
STRUCTURAL CHANGES IN THE ARTERIES AND VEINS OF RAT HIND LIMBS DURING ISCHEMIA-REPERFUSION ACCOMPANYING ACUTE BLOOD LOSS

О.Ю. Сірант, Л.Я. Федонюк **178**
МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ВІДТВОРНОЇ ФУНКЦІЇ ЩУРІВ ЗА УМОВ ХРОНІЧНОГО СТРЕСУ

П.М. Скорейко, Д.В. Проняєв **179**
ПРЕНАТАЛЬНИЙ МОРФОГЕНЕЗ ЛОЗОПОДІБНОГО СПЛЕТЕННЯ ЯЄЧКА

ВПЛИВ ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ТА РЕГЕНЕРАТОРНИХ ПРЕПАРАТІВ НА МОРФОЛОГІЧНИЙ СТАН ЕНДОМЕТРІЯ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ЕНДОМЕТРИТІ

І.В. Сак, В.І. Грига
Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
Ужгород, Україна

Актуальність. Хронічний ендометрит є актуальною проблемою сучасної гінекології та репродуктології, оскільки супроводжується структурними та морфофункціональними змінами ендометрія. Це призводить до порушення його рецептивності, процесів імплантації та може бути причиною невдалих спроб екстракорпорального запліднення і невиношування вагітності. Основними морфологічними проявами є лімфоплазмоцитарна інфільтрація строми, склеротичні зміни спіральних артерій та дистрофічні зміни залозистого епітелію.

Мета. Проаналізувати вплив комплексного застосування протизапальних та регенераторних препаратів на морфологічний стан ендометрія при хронічному ендометриті за даними сучасної спеціалізованої літератури.

Результати дослідження. Аналіз літературних джерел показав, що антибактеріальна терапія є лише початковим етапом лікування, спрямованим на усунення мікробного чинника. Для відновлення структури ендометрія важливе подальше застосування протизапальних та регенераторних засобів. Їх комплексне використання сприяє зменшенню запальної інфільтрації, ліквідації перигландулярного фіброзу, відновленню залозистого епітелію та нормалізації товщини функціонального шару ендометрія. Покращення мікроциркуляції та стимуляція тканинної проліферації сприяють відновленню трофіки й рецепторного апарату слизової оболонки матки.

Висновок. Комплексне застосування протизапальних та регенераторних препаратів сприяє зворотному розвитку запальних і склеротичних змін та відновленню нормальної мікроструктури ендометрія при хронічному ендометриті.

EPONYMS IN ANATOMY OF THE HUMAN SKELETAL SYSTEM

A.O. Svitlitsky, A.V. Chernyavskiy, O.L. Zinych, S.V. Chugin
Zaporizhzhia State Medical and Pharmaceutical University
Zaporizhzhia, Ukraine

Background. Experience has shown that the exclusion of eponyms and eponymic terms from the International Anatomical Nomenclature in 1955 did not lead to their complete elimination from practical medicine, where they continue to be widely used, or from anatomical science in particular. Furthermore, the reinstatement of certain eponymic terms in the International Anatomical Terminology (*Terminologia Anatomica*) demonstrates their substantial scientific, practical, and historical significance, underscoring the relevance and expediency of this study.

Objective. The aim of the study was to analyze eponymic terms pertaining to the anatomy of the human skeletal system in order to examine, systematize, and eliminate errors in their application.

Methods. A systematic review literature search and selection were conducted independently by the authors in the PubMed, Scopus, and Cochrane databases using the keywords: "eponym", "anatomical terminology", "skeletal system", and "bones". Full-text articles in English and Ukrainian representing research with Level I–III evidence were included.

Results. The analysis identified 9 eponymic terms associated with the skeletal system that were included in the first edition of the International Anatomical Nomenclature in Basel in 1895—Baseler Nomina Anatomica (BNA)—and are still encountered in domestic publications on human anatomy. A number of terms present in the BNA were entirely excluded from modern anatomical terminology; however, their Latin equivalents remain in the International Embryological Terminology (*Terminologia Embryologica*) and International Histological Terminology (*Terminologia Histologica*). Additionally, approximately 34 eponymic terms were identified that are reflected in modern *Terminologia Anatomica* and used in practical medicine and literature, but are absent from the Ukrainian edition of the international anatomical nomenclature. A number of terms used in domestic human anatomy textbooks are absent from the anatomical nomenclature, although their Latin equivalents are present in *Terminologia Histologica* (TH). All eponymic names, along with their descriptions, corresponding Latin terms, and information about the scientists after whom they were named, were systematized into groups in alphabetical order. Official Latin synonyms were identified for all eponymic terms.

Conclusions. Despite the absence of eponyms in modern Ukrainian anatomical nomenclature, they continue to be widely used by researchers in anatomical literature and by physicians in clinical practice worldwide, making their further systematization relevant to prevent errors in their application.

Key words: eponym, International Anatomical Nomenclature, anatomical terminology, skeletal system, bones.

ІМУНОГІСТОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ Ki-67 ЯК ПОКАЗНИКА СТРАТИФІКАЦІЇ РИЗИКУ ПРОГРЕСУВАННЯ ГІПЕРПЛАЗІЇ ЕНДОМЕТРІЯ

П.Р. Сельський, О.І. Гладій, І.І. Юрик, А.Ф. Слива, Я.І. Юрик
Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
Міністерства охорони здоров’я України
Тернопіль, Україна

Актуальність. Серед діагностичних методів, що використовуються в патоморфологічній діагностиці захворювань ендометрія, імуногістохімічне дослідження (ІГХ) дозволяє уточнювати характер патологічного процесу, зокрема верифікувати гіперплазію ендометрія (ГЕ) без атипії та атипову ГЕ, або ендометріоїдну інтраепітеліальну